

Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Verzeichniß

der verschiedenen

Tafel- und Oeconomie-Obstsorten,
Gehölze für Garten-Anlagen,
Rosen, Paeonien, Stauden etc.

aus den Baumschulen

von

S. & J. RINZ

in

FRANKFURT A/M.

Bureau: Markt N^o. 25.

Herbst 1864 bis Herbst 1865.

Zur gefälligen Berücksichtigung.

Im Herbst jeden Jahres erscheint ein neues Preisverzeichniss, wodurch die früheren Ausgaben ungültig werden.

Die Preise sind in Gulden süddeutscher Währung, fl. 7. gleich Thlr. 4. preussisch Crt., und sind veränderlich je nach der Stärke der Pflanzen und anderen Verhältnissen. — Die Hundertpreise gelten nur bei Abnahme von mindestens einem Hundert, die Dutzendpreise bei Abnahme von einem ganzen Dutzend. — Verpackung und Versandt erfolgen unter gewissenhafter Leitung **auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.** — Reclamationen können nur **berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb acht Tagen nach Empfang der Waare gemacht werden.**

Briefe und Gelder erbitten wir uns franco, wie wir auch uns unbekannte Abnehmer höflichst ersuchen, ihre Aufträge mit Deckung zu begleiten oder sich auf ein renommirtes Haus zu beziehen. Ausländische Gold- und Papiersorten werden nach Cours berechnet.

Obgleich bei der Ausdehnung unserer Baumschulen, welche mehr als 40 Morgen Landes bedecken, der Vorrath in den hier angeführten Artikeln sehr bedeutend ist, so können doch unerwartete Umstände irgend einen Mangel herbeiführen, welcher dann gewöhnlich auf einige Zeit fühlbar bleibt. Solche Fälle werden wir umgehend berichten und ähnliche Sorten zu möglichst bester Befriedigung in Vorschlag bringen; übrigens bemerken wir hierbei noch, dass in Frucht- und Zierbäumen, Sträuchern und Pflanzen für's freie Land die Auswahl im **Herbste** (Ende October und November) am sichersten allen Wünschen entspricht, dass hingegen Frühjahrsbestellungen nicht immer gleich vollständig ausgeführt werden können.

Aus nördlichen Gegenden gehen uns häufig im Frühjahr noch Aufträge ein, wenn hier die Triebe der Bäume und Sträucher bereits einige Zoll Länge erreicht haben; wir glauben daher um frühere gefällige Bestellungen bitten zu sollen. Sind wir in den Stand gesetzt, die genannten Gegenstände wenigstens noch vor Ende März aus der Erde nehmen zu können, so wird hierdurch der Trieb ohnehin zurückgehalten, und dann lässt sich die Versendung nach Umständen bis Ende April vollziehen. Coniferen vertragen sogar noch spätere Verpflanzung.

Auf Wunsch unserer geehrten Abnehmer sind wir auch bereit, in unserm Catalog nicht aufgeführte Pflanzen etc., welche an hiesigem Platze zu beschaffen sind, aus den besten Quellen zu besorgen.

Tafel- und Oeconomie-Obstsorten.

Zur Erleichterung der Auswahl haben wir die Reifezeit und Güte (1r, 2r, 3r Rang) der meisten Kernfrüchte angemerkt; jedoch dürfte hierbei nicht zu übersehen sein, daß Boden, Klima, Jahrgang, Art der Aufbewahrung u. s. w. oft wesentliche Abweichungen bewirken.

Kern-Obst.

Hochstämmige Aepfel.

Per Stück 48 kr., 100 Stück nach unserer Wahl fl. 70.

Tafel-Aepfel.

Unter allen Obstgattungen begünstigt sich der Aepfelbaum mit dem gewöhnlichsten Boden und der rauhesten Lage; jedoch gedeiht er in mildem Klima und gutem Boden ungleich besser und liefert edlere Früchte. Wasserreiche Untergründe, wenn sie nicht trocken gelegt werden können, taugen selten zur Obstpflanzung. Vor der Pflanzung gräbt man 3 Fuß tiefe, mindestens 6 Fuß weite Löcher, vermischt den Boden mit verrottetem Dünger und pflanzt die Bäume auf eine Erhöhung von $\frac{1}{2}$ bis 1 Fuß über der natürlichen Fläche, um die Wurzeln möglichst auf die nährhaftere Oberfläche zu lenken. In den ersten 3 bis 4 Jahren schneidet man ihre Kronen stark zurück, um den Stamm zu stärken und den Zweigen die gleichmäßige Richtung zu geben; später beschränkt man sich auf die Hinwegnahme alles überflüssigen Holzes. Kräftig wachsende Bäume dürfte überhaupt nur wenig oder gar nicht beschnitten werden, um sie fruchtbar zu machen, dahingegen kümmerliche und schwachwüchsige Bäume starkem Schnitte zu unterwerfen sind, um kräftigere Holztriebe hervorzuloden.

Astrachan white, Aug. Sept.
Beachamwell, Dec. März. 1.
Borsdorfer, Edel-, Dec. April. 1.
 Zwiebel-, Nov. März. 2.
Calville blanc d'hiver, Jan. April. 1.
 des femmes, März Mai. 1.
 rouge d'automne, (rouged'hiver)
 Nov. Dec. 2.
Citronenapfel, Winter-, Nov. März. 2.
Franziskaner, gestreifter.
Freudenberger.
Fürstenapfel, grüner, Febr., hält sich über
 1 Jahr, großer schöner Plattapfel,
 sehr fruchtbar.
Glasapfel, Dübener, Dec. Mai. 1.
Goldapfel, gefleckter, Nov. Jan. 2.
Golden Harvey, Dec. Mai. 1.
Gräfensteiner, vorzüglich, Oct. Dec.
Gülerling, spanischer gestreifter, Dec.
 März 3.
Hawthorndean, Oct. Dec. 1.
Himbeerapfel, gestreifter, Nov. Dec. 2.
Kaiser Alexander (*Pepin monstrueux*), Oct. 2.
 (prächtig).

Kaiserapfel, grüner, Sept. 3.
Kaisersheimer, Dec. April.
Kantapfel, Danziger, Sept. Nov. 1.
Königsapfel, fränkischer, Nov. Jan. 2.
Köstlicher von Kew, Dec. März. 1.
Kronenapfel, Gelder'scher, Dec. März,
 Tafel- und Wirthschaftsapfel.
Lehmann's Ungarapfel.
Norfolk Beaufin (Schöner von Norfolk),
 Dec. Juli. 2.
Northern greening.
Old Nonpareil, Jan. Mai. 1.
Pearmain, Barcelonaer, Dec. Mai. 1.
 engl. Winter Gold- (*King of*
 Pepins), Dec. März. 1. (sehr
 empfehlenswerth).
Pennington seedling.
Pomme menagère.
Rambour Papeleu, (sehr empfohlen, neu).
Reinette, Ananas-, Nov. Mai. 1. (extra).
 Baumann, Nov. Mai. 1.
 Canada, Nov. April. 1.
 Crede's Quitten-, Dec. März. 2.
 d'Angleterre, Jan. Mai. 2.

Reinette de Breda, Jan. Febr. 1.
 de New-York, Dec. Juli. 1.
 d'Orleans, Dec. April. 1.
 de Rochelle, Nov. Dec. 2.
 Diel, Dec. März. 1.
 du Nord (hält sich 1 Jahr) 2.
 franche, Dec. Mai. 1.
 grise d'automne, Nov. 2.
 holländ. Gold- (große Caffeler),
 Dec. März. 1.
 Kräuter-, Dec. März. 1.
 Montmorency, Jan. April. 2.
 Muscat-, Nov. Juni. 1.
 Niemann's rothe, Dec. April. 2.
 rousse, Dec. Mai. 1.

Reinette truite, Forellen-Reinette, März
 Juni. 2.
 Uellner's Gold, Dec. März.
 Ribston's Pepin (vorzüglich), Nov. Jan. 2.
 Rother von Sedan.
 Royale de Christ, Jan. März. 1.
 Sam Young, Nov. Febr. 1.
 Scarlet Nonpareil, März. Mai. 1. (vor-
 züglich).
 Specialapfel, rother.
 Transparent, Aug. 1.
 Traversapfel, Dec. März. 1.
 Vorzüglicher von Schudt.
 Zuckerapfel, polnischer.

Oeconomie - Aepfel.

Anhalter, (schnellwachsend) Weinobst.
 Bohnapfel, grosser rhein., Jan. Juli. 2.
 vorzügl. zu Compot u. Schnitten.
 Cardinal, blutroth. Winter-, Dec. Febr. 2.
 Fassapfel.
 Grüner von Sedan.
 Gülderling, bunter Lothring., Nov. Dec. 1.
 Kohlappfel, schwarzschillernder, Nov. 2.
 schätzbar zu Obstwein.
 Matapfel, brauner, Nov. März. 3.
 spätblühender (Christ), Nov.
 März. 2.
 weisser, (Frankf. Mostapfel),
 Nov. Juni. 3.

Marienapfel, schöner.
 Nassauer, grosser.
 Prinzessinapfel, Nov., zum Trocknen, Kochen
 und Baden geeignet.
 Schaafnase (Weinobst), Dec. April. 1.
 Stettiner, echter rother Winter-, (vor-
 züglich), Dec. Mai.
 echter gelber Winter-, Dec.
 März. 2.
 Streifling (Weinobst).
 königlicher, Dec. Juni. 2.
 Schaumburger Purpur-
 Wandapfel, rheinischer.
 Winterfleiner, grosser, Nov. Febr.
 Zehendheber (zu empfehlen).

Niedere oder Zwerg - Aepfel.

Auf Johannisstämme veredelt.

Per Stück 24 kr., 100 Stück nach unserer Wahl fl. 30.

Api le gros. (Pomme rose), Dec. April. 1.
 Baldwin, Dec. Mai. 1.
 Beauty of Kent, Oct. Febr. 1.
 of Wales, Nov. Dec.
 Belle des jardins (neu). 48 fr.
 Bedfordshire foundling, Nov. März. 1.
 Borsdorfer, Edel-, Dec. April. 1.
 Calville blanc d'hiver, Jan. April. 1.
 Blumen-, Aug. 2.
 des femmes, März. Mai. 1.
 (prächtig).
 rouge d'hiver, Nov. Dec. 2.
 d'été transp., Aug. Sept. 2.
 Court pendu franc, März. 1.
 gris, Dec. März. 2.
 plat, Dec. April. 1.
 sanguin, März. 1.
 Downton's nonpareille, Dec. April. 1.
 Freudenberger.

Goldapfel, gefleckter, Nov. Jan. 2.
 Gräfensteiner, Oct. Dec. 1.
 Glasapfel, März 3., guter Kochapfel.
 Golden noble, Sept. Oct. 2.
 Harvey, Dec. Mai. 1.
 Grosser Muscelli.
 Hawthorndean, Oct. Dec. 1.
 Kaiser Alexander, Oct. 2. (prächtig, syno-
 nym mit Pepin monstrueux).
 Kirk's Lord Nelson.
 Köstlicher von Kew, Dec. März. 1.
 Lelieur.
 Monstruous gloria mundi, Nov. Jan. 1.
 Nègre doré (Christ), Goldmoor, Dec.
 April. 1.
 Old Nonpareil, Jan. Mai. 1.
 Pepin, Hugh's new golden, Nov. Febr. 1.
 Court of Meek-
 Franklin's golden, Dec. April. 2.

Pepin, Ribston's, Nov. Jan. 2.
 Soll.
 Sugarloaf, Aug. 1.
 Wyker, Dec. März. 1.
 Pearmain, englische Winter-Gold-, Dec.
 März. 1.
 Pomme Dominiska.
 Possart's Moskauer Nalivia, Nov. Dec. 2.
 Rambour Papeleu, (sehr empfehlen, neu).
 Red Astrachan, Aug. Sept. 2.
 Ingestrie, Oct. Nov. 1.
 Island greening, Dec. April. 1.
 Reinette, Ananas-, ertra, Nov. Mai. 1.
 Baumann, Nov. Mai. 2.
 Carthäuser-.
 Crede's Quitten-, Dec. März. 2.
 Damason, Dec. April. 2.
 d'Angleterre, Jan. Mai. 2.
 de Bordeaux, Dec. März. 1.
 de Breda, Jan. Mai. 1.
 de Canada, Nov. April. 1.
 de New-York, Dec. Juli. 1.
 de Rochelle, Oct. Nov. 2.
 d'Orleans, Dec. April. 1.
 de Sorgvliet, Dec. März. 1.
 Diel, Dec. März. 1.
 Diezer's rothe Mandel-, Dec.
 Mai. 1.
 du Nord (hält sich ein Jahr), 2.

Reinette, engl. Granat-, Dec. April. 1.
 Spital-, Dec. April. 1.
 franche (hält sich ein Jahr), 1.
 Gaesdonker Gold-, Dec. April. 1.
 goldgelbe Sommer-, September.
 Nov. 2.
 grise d'autonne, Nov. 2.
 grüne, Dec. Juli. 1.
 holländische Gold-, Dec. März. 1.
 Kirk's golden.
 Kräuter-, Dec. März. 1.
 Kronen-, Nov. April. 1.
 Menonisten-, Dec. April. 1.
 Muscat-, Nov. Juni. 1.
 Niemann's rothe, Dec. März. 2.
 Schwarze's Blut-, Nov. März. 1.
 Thouin, Dec. März. 1.
 truite, (Forellen-, Carmeliter-
 oder Limonen-Reinette), März.
 Juni. 2.
 Rosa, Nov. Dec. 2. (prächtig gefärbt).
 Rosenapfel, Tyroler, Dec. Juni. 2.
 Rosmarin blanc, Nov. Febr. 1.
 Royal de Christ, Jan. März. 1.
 Seminaire de Vesoul, neu.
 Summer-Rose, Sept. Dec. 3.
 Traversapfel, Dec. März. 1.
 Zuckeraepfel, polnischer.

Niedere oder Pyramiden-Aepfel.

Auf Doucinstämme veredelt.

Per Stück 24 kr.

Der Doucin-Aepfel, eine Form des Johannisstammes, von sehr kräftigem Wuchse, bildet ziemlich starke Pyramidenbäume auch auf geringerem Gartenboden, und eignet sich daher am besten für alle Stellen, wo Johannisstammchen nicht gut fortkommen.

Beauty of Kent.
 Calville blanc d'hiver.
 des femmes.
 d'été transparent.
 d'hiver.
 d'autonne.

Edelborsdorfer.
 Golden Noble.
 Gräfensteiner.
 Kaiser Alexander.
 Old Nonpareil.
 Pearmain, engl. Winter-Gold-.
 Pepin, Franklin's golden.
 Rambour Papeleu, sehr empfehlen.

Reinette, Ananas-.
 Baumann.
 de Bordeaux.
 de Canada.
 d'Orleans.
 Diel.
 engl. Spital-.
 grüne.
 holländische Gold-.
 Muscat-.
 truite.
 Young's seedling.

Hochstämmige Birn.

Per Stück 48 kr., 100 Stück nach unserer Wahl fl. 70. —

Als Hochstämme wachsen die Birnen unter günstigen Umständen meistens zu umfangreichen Bäumen heran, weshalb man sie vorzugsweise für größere Räumlichkeiten wählt.

Pyramiden, auf Wildlinge verebelt, verwendet man für alle Bodenarten von geringer Qualität, womit sich der Birnwildling noch begnügt; dagegen zieht man für besseren gehaltreichen Boden die auf Quitten verebelten Pyramiden oder Zwergbäume vor, weil sie weniger Raum einnehmen, reichlich tragen und mit wenigen Ausnahmen das beste Tafelobst liefern.

An Spaliere gegen Norden kann man frühe Sorten oder Sommerbirnen pflanzen; diese erreichen dort ihre höchste Blüte.

Den Schnitt anlangend, gilt hier die nämliche Regel, wie sie bei den Äpfeln ausgesprochen wurde.

Will man die Früchte länger und besser aufbewahren, so bricht man Sommerbirnen 8 Tage vor ihrer eigentlichen Reife, Herbstbirnen 14 Tage vorher, Winterbirnen zu Ende October. Von der gleichmäßigen kühlen Temperatur der Obstkammer und der sorgfältigen Behandlung des Obstes hängt dessen längere Haltbarkeit ab.

Ananas belge.

Belle de Noël, Dec. Jan. 1.

Bergamotte Crasanne (*Duh.*), Nov. Dec. 1.

d'automne, Oct. 1.

d'été, Sept. 1.

Esperen, März. April. 1. extra.

Hertrich (*Baumann*), Jan.

Aug. 1.

wahre Pfingst.

Beste birne, Sommer-, Aug. Sept. 1.

Beurré blanc, Sept. 1.

Bouquain.

Clairgeau, sehr groß, Nov. 1.

d'Amanlis, Sept. 1. (Schmalzbirne).

d'Argenson, Nov. Jan. 1.

Diel, Nov. 1.

Engelbert.

Golden of Billao, Oct., köstl.

gris, Sept. 1. (*Sommer - Ambrette*).

Millet, Febr. 1.

Napoléon (*Bon Chrétien*), Oct. 1.

Navez, Nov. 1.

van Mons, Nov. 1.

Bezy de Chaumontel, Nov. März. 1.

des Veterans, März. Mai. 1.

Bon chrétien, Williams musqué, Aug. Sept. 1.

Broom park, Jan. 1.

Catillac (*grosser Katzenkopf, Pfundbirne*).

Nov. Mai. 3. gute Kochbirne.

Colmar, Nov. Febr. 1.

Colmar Nelis, Dez. Febr. 1.

Coloma's Köstliche, Dec. Jan. 1.

Chaptal, Nov. April. 2. große Kochbirne.

Comte de Paris (*Bivort*).

Cuisse-Madame la grosse, Aug. 1.

Dearborn's Seedling, Aug. Sept. 1. vorzügl.

Delice Jodoigne, Nov. Dec. 1.

Doyenné de commice (*Angers*.) (Dechantz-
birne). Sept. 1. sehr schön.

Duc de Brabant (*Millet*), Mai. Juni. 1.

Duchesse de Brabant, Sept. 1. vortrefflich.

Duchesse d'Angoulême, Oct. Nov. 1.

Dumortier, Oct. Dec. 1.

Easter beurré, Jan. März. 1.

Echasserie, Nov. Jan. 1.

Edouard Morren (*Gathoy*), Oct. Nov. 1.

Emilie Bivort.

Epine d'été, Sept. 2.

rose, Aug. Sept. 1.

Flemish beauty, Sept. Oct.

Fondante de Noisette, Nov. 1.

Forellenbirne, Nov. Jan. 1.

Hardenponte Winter-Butterbirne (*Glou
morceau*), Nov. Dec. 1.

Jean Baptist (*van Mons*), Jan. Febr. 3.

Jolivet, Juni. 2.

Lawrence, Nov., 1. in Amerika sehr geschätzt.

Léon Leclercque, Febr. April. 1.

Mad. Millet, März. Juni. 1.

Martin sec, Nov. 3., vorzügliche Koch- und
Kathvergbirne.

Muscat gros.

Robert.

Passe Colmar doré, Dec. Febr. 1.

Pius IX., Sept. 1., groß.

Poire Seigneur, Sept. 1.

Pomeranzen, frühe wohlriechende.

Prévost, Dec. April. 1.

Rousselet de Janvier (*Bivort*), Jan. 1.

de Rheims, Aug. Sept. 2.

de Rheims gros.

gros, Sept. 1.

Stuttgart. (Geishirtenb.), Aug. 1.

Seigneur d'Esperen, Oct. Nov. 1.

St. Dorothee royale, Oct. 1.

St. Germain, Nov. April 1.

St. Herblain d'hiver.

St. Michael Archange, Oct. 1.

Suzette de Bavais, Febr. April. 1.

Tyson, Aug. Sept. 1.

Verte longue, Oct. 1.

panachée, Oct. 1.

Zephirin Gregoire, Dec. März.

Pyramiden- oder Zwergbirn.

Auf Quitten reredelt.

Per Stück 24 kr., stärkere in bester Wahl 36 kr.

Die mit * bezeichneten per Stück 36 fr., stärkere, soweit vorhanden, 48 fr.

- * Alexander Bivort, Nov. Dec., extra.
 * Lambré (*Bivort*), Nov. März, ausgezeichnet.
 * Ananas belge, Oct. 1.
 Andrews, Sept. 1.
 * Angora.
 Belle de Bruxelles, Sept. Oct. 1.
 de Noël, Dec. Jan. 1.
 et bonne, Sept. 2.
 * fleurisienne.
 * fondante.
 * Bergamotte Cadette, Dec. 1.
 Crasanne, Nov. Dec. 1.
 d'automne, Oct. Nov. 1.
 d'Août, Aug. 2.
 d'été, Sept. 1.
 de Hollande, Mai. Juni. 1.
 * Ecrois d'été, Aug. 2.
 Esperen, März. Apr. 1. extra.
 Hertrich (*Baumann*), Jan. Aug. 1.
 * Oakly Park.
 Pentecôte (*Doyenné d'hiver*), Jan. April. 1.
 rayée.
 Sageret, Febr. 2.
 wahre Pfingst.
 Beurré Aurora, Oct. 2.
 Bachalier, sehr groß, Nov. 1.
 Berkman's (*Bivort*), Nov. Dec. extra.
 blanc, Sept. 1.
 Bosc (*Schäffenbirne*), Oct. Nov. 1.
 Bouquain, Sept. Oct. 1.
 * broncé, Dec. Jan. 1.
 Clairegaut, sehr groß, Nov. 1.
 d'Amanlis, Sept. 1.
 * d'Angleterre de Noisette.
 d'Argenson (*Regentin*), Novbr. Jan. 1.
 de Launay.
 Diel, Nov. Dec. 1. prächtig.
 Engelbert, Dec. Jan. 2. groß.
 Golden of Bilbao, Oct., köstlich.
 gris, Sept. 1. (gibt besser auf Wildling reredelt).
 Lambert.
 Millet, Febr. 1.
 Moiret.
 Napoléon (*Bon chrétien*), Oct. Nov. 1. (schwachwüchsig, gibt besser auf Wildling).
 Navez (*Bowier*), Nov. 1.
 Romain, Sept. Oct. 1.
 rouge, Oct.
- Beurré Six (*Bivort*), Dec. 1. prächtig.
 * Sterkmann (*van Mons*), Jan. 1.
 van Mons, Nov. 1. sehr groß.
 Wetteren (*Berkm*), Febr. 1.
 Bezy de Chaumontel, Nov. März. 1.
 (*Beurré d'hiver*, Winterbutterbirne).
 * d'Esperen.
 de la Motte, Oct. Nov. 1.
 des Vétérans, Dec. Jan. 1. prachtvoll.
 Garnier, Febr. April. 1.
 Montigny, Nov. 1. extra.
 * Bleeker's Meadow, Oct. Nov. 1.
 Bon chrétien d'Espagne, Nov. Dec. 2.
 d'hiver, Dec. März 2.
 * William's, Sept. 1.
 * Bonne grise fondante (*Schöne Gabrielle*), Sept. 1.
 Louise, Oct. 1. extra. (*Avanches*).
 * Bon Gustave (*Berkman's*), Jan. extra.
 Broom Park, Jan. 1.
 Calabasse d'été (*Esperen*), Aug. Sept. 1.
 monstre, Oct. 1. prachtvoll.
 * Capucine van Mons (*Bowier*), Febr. März 1.
 Catillac, Nov. Mai. 3. große Kochbirne.
 Chaptal, Nov. April, große Kochbirne.
 Charles van Mons, Jan. 1.
 Citron des carmes panaché, Aug. 1.
 de Sierentz, Aug.
 Clement van Mons, Oct. Nov. 1.
 Coloma's Köstliche, Dec. Jan. 1.
 Colorée d'Août (*van Mons*), Aug. Sept. aromatisch.
 Colmar, Nov. Febr. 1.
 d'Aremberg, Nov. Dec. 1.
 Nelis d'hiver, Dec. Jan. 1.
 (*van Mons*), März. April. 2.
 * Comte de Flandres (*van Mons*), Nov. Dec. 2.
 Coter pear, Oct. mittelgr. feine Butterbirne.
 Cuisse Madame la grosse, Aug.
 * Cumberland, Oct. 1.
 Dearborn's seedling, Aug. Sept. 1. vorzgl.
 Delbeg.
 Delice de Charneux, Sept. Oct. 1.
 d'Hardenpont, Nov. 1.
 — d'Angers, Oct. Nov. 1.
 Jodoigne, Nov. Dec. 1.
 Doyenné de comice (*Angers*), Sept. 1. sehr schön.
 * d'été, Juli 1.
 d'hiver nouveau, Dec. März 1.
 Duc de Brabant (*Millet*), Mai. Juni. 1.

- Duchesse d'Angoulême, Oct. Nov. 1. groß.
de Berry (*belle Angora*).
de Brabant, Sept. 1. vortreffl.
- * Dumortier.
* Duquesne d'été.
Easter beurré, Jan. März. 1.
Eduard Morren (*Gathoy*), Oct. Nov. 1.
* Emilie Bivort (*Bouvier*), Nov. Dec. 1.
sehr aromatisch.
Epargne, Aug. 1.
Epine d'été, Sept. 2.
* d'hiver, Nov. Jan. extra.
Famengo.
Flemish beauty, Sept. Oct.
* Fondante de Lille, Aug. 1.
de Malines (*Esperen*), Dec.
Jan. 1.
de Noël (*Esperen*), Dec. Jan. 1.
de Noisette.
* de Sickler, Oct.
Forellenbirne, Nov. 1.
Fourcroy, Dec. Jan. 2.
Frankreal d'été, Sept. 1.
Franchipanne, Oct. Nov. 2. Compethbirne.
* Frédéric de Württembg. (*v. Mons*), Sept. 1.
* General Tottleben, groß, sehr schmelzend
und wohlfriehend. fl. 1. —
* Goldbirne, keine September-, Sept. 2.
* Gros muscat, Aug. Sept. 2.
Hardenpont's Winterbutterbirne (*Glou
morcean*), Nov. Dec. 1.
Hasselt, Aug. 1. groß.
Heathcote, Oct. 1.
Henriette, Nov. groß, prächtig.
Hericourt.
* Hooper's Bilbao.
* Imperial, März, April. 3.
Incomparable, Hagon's, Nov. 1.
Jolivet, Juni 2.
Josephine de Malines (*Esperen*), Febr.
April 1.
Julienne, Aug. 1. schön.
Jutte, Oct. 1.
Lawrence, Nov. 1. in Amerika sehr geschätzt.
Léon Gregoire, Dec. Febr. 1. extra.
Leclerque (*van Mons*), Febr. Apr. 1.
Madame Millet, März, Juni. 1.
Marie Louise, Oct. Nov. 1. vortreffl.
auf Quitten verebelt von schwachem
Buche.
Marie Louise nouvelle.
Marly.
Mignon d'hiver.
Monarch (*Duchesse de Beauvais*), Jan. 1.
Muscатель (*Esperen*), März, April. 1.
Naumkeag.
Nouvelle Fulvie, Jan. Febr. 1. vorzügl.
* pentecôte, März, Mai. 1.
- Passe Colmar, Dec. Febr. 1.
doré, Dec. Febr. 1.
de Bavay, Dec. Febr. 1.
musqué.
- * Pius IX.
Poire Ananas, Oct. 1.
* de Clare.
* d'oeuf.
d'oignon, Zwiebelbirne.
de pomme, Oct. Dec. 2.
de St. Pierre, Aug. 2.
* fortunée, Jan. Juni. 2.
pêche (*Esperen*), Oct. 1.
Roussillon.
Seigneur, Sept. 1.
truite, Sept. Oct. 1.
- * Poiteau, Nov. Dec. 1.
Pomeranzenbirne, frühe wohlriechende.
Prévost (*Bivort*), Dec. April. 1.
Prince Albert, April 1.
* St. Germain.
Princesse Charlotte.
* Reine des précoces (*van Dooren*), Juli 1.
d'hiver.
Roi de Rome, ausgezeichnete Herbstbutter-
birn.
Rostietzer, Aug. Sept. 1.
Rousset de Janvier (*Bivort*), Jan. 1.
de Rheims, Aug. Sept.
" " gros
gros, Sept. Oct. 1.
panaché gros, Aug. Sept.
Rousselon, Febr. Mai. 1.
Salisbury, (*Princessin Marianne*) Sept.
Oct. 1.
Schönlin's Winterbutterbirne, W. 1.
Seaklepear (aus Amerika), Oct. 1.
* Soeur du curé.
St. Dorothee royale nouvelle, Oct. 1.
St. Germain, Nov. April. 1.
van Mons.
* St. Herblain d'hiver.
Sucré d'Hoyerswerda, Aug. Sept.
Suzette de Bavais (*Esperen*), Febr. Apr. 1.
* Tyson, Aug. Sept. 1.
Triomphe de la Pomologie (*de Jonghe*),
Dec., prächtig.
Urbaniste, Oct. 1.
Verte longue, Oct. 1.
panachée, Oct. 1.
* Virgouleuse, Nov. Jan. 1.
* Virgaline musquée, Aug. Sept. 1.
* Webber's autumnal.
* Whitefield.
Zephirine Gregoire, Dec. März.

Pyramid-Birn auf Wildlingen.

Per Stück 30 kr.

Andrews, Sept. 1.	Duchesse d'Angoulême, Oct. Nov. 1.
Belle Fondante. de Noël, Dec. Jan. 1.	Edouard Morren, Oct. Nov. 1.
Bergamotte d'Esperen, März. April. 1. vorzüglich.	Emilie Bivort, Nov. Dec. 1.
Crasanne d'automne, Oct. Nov. 1.	Epine rose, Aug. Sept. 1.
d'été, Sept. 1.	Flemish Beauty, Sept. Oct.
Beurré Bachelier, Nov. 1. groß.	Fondante des Malines, Dec. Jan. 1.
Berkmans, Nov. Dec. 1.	de Noël, Dec. Jan. 1.
blanc, Sept. 1.	Hardenpont's Winterbutterbirne, Dec. 1.
Clairgeau, Nov. 1. sehr groß u. gut.	Hasselt, Aug. Sept. 1.
d'Argenson, Nov. Jan. 1.	Heathcote, Oct. 1.
de Launay, Jan. 1. vortrefflich.	Hericourt.
Golden of Bilbao, Oct. 1.	Henriette, Nov. 1. groß.
gris, Sept. 1.	Jolivet, Juni. 2.
Lombard (<i>Esperen</i>), Nov. Febr. 1.	Josephine de Malines, Febr. April. 1.
Millet, Febr. 1.	Julienne, Aug. 1, schön.
Napoléon, Oct. Nov. 1. vorzügl.	Lawrence, Nov. 1.
Rancé, Febr. April. 1.	Léon Gregoire, Dec. Febr. 1.
Six (<i>Bivort</i>), Dec. 1. prächtig.	Madame Millet, März. Juni. 1.
van Mons, Nov. 1.	Marie Louise, Nov. 1. vortrefflich.
Wetteren, Febr. 1.	Delcourt, Oct. Nov. 1.
Bezy des vétérans, Dec. Jan. 1. prachtvoll.	Nouvelle Fulvie, Jan. Febr. 1.
Garnier, Febr. April. 1.	Orphéline d'Enghien (<i>Deschamps</i>), Nov. Jan. 1.
d'Esperen.	Passe Colmar, Dec. Febr. 1.
Bon chrétien d'été, Sommer = Apotheker- birn, Sept. 1.	de Bavay, Dec. Febr. 1.
Bonne Louise, Oct. 1.	doré, Dec. Febr. 1.
Broom Park, Jan. 1.	musqué.
Calebasse d'été, Aug. Sept. 1.	Poire Ananas, Oct. 1.
monstre, Oct. prachtvoll.	Prince Albert, April 1.
Citron des carmes panaché, Aug. 1.	Princesse Charlotte.
Colmar d'Aremberg, Nov. Dec. 1.	Prinz Ferdinand, Dec. März. 1.
Nelis, Dez. Febr. 1.	Reine des précoces (<i>van Dooren</i>), Juli. 1.
van Mons, März. April. 2.	klein und sehr süß.
Coloma's Köstliche, Dec. Febr. 1 vorzügl.	Rostietzer, Aug. Sept. 1.
Delice d'Hardenpont d'Angers, Oct. Nov. 1.	Rousselet gros, Sept. Oct. 1.
Delice Jodoigne, Nov. Dec. 1.	Seaklepear, Oct. 1. klein aber sehr gewürzr.
Doyenné de comice, Sept. 1.	Seigneur d'Esperen, Oct. Nov. 1.
Duc de Brabant, Mai. Juni. 1.	Triomphe de la Pomologie, Dec. schön.
	Urbanist, Oct. 1. vorzüglich.
	William's Bon chrétien, Sept. 1.
	Zephirine Gregoire, Dec. März. 1. groß, schmelzend.

Neu gesammelte Sorten

in geringerem Vorrath, auf Wildlingen, 1jährige Veredlung.

Per Stück 48 kr.

Anna Audusson, Nov. Jan., große, schmel- zende hellgrüne Winterbirne.	Beurré Giffard, Juli 1. mittelgr., ausgezeich.
Beauprént d'Artois, Aug. Sept. groß.	Hardy, Sept. Oct. 1. groß, sehr fruchtbar.
Belle de Rouennaise, Nov., groß; sehr reichtragend.	lucratic, Sept., schmelzende, sehr delicate Herbstbirne.
Bergamotte Reinette, Sept., mittelgroß mit Reinettengeschmack, sehr fruchtbar.	St. Nicolas, Sept. 1., mittelgroß, saftig und delicat.

Bonne d'Ezée, Oct. Nov. 1. groß länglich, extra.

Louise de printemps, längliche hellgelbe rothbackige Winterbirne.

Colorée de Juillet, Juli, mittelgroß, schön roth gemalt, schmelzend, süß und wohlriechend.

Conseiller de la Cour, Oct., groß und gut.

Cornelis, Sept. 1., fein, schmelzend und süß. de Jonghe's Maibirne, große edle Winterbirn, für warme Lagen.

des deux soeurs, Oct., ziemlich groß, gut, sehr fruchtbar.

de Tongres, Oct. Nov. 1. groß und schmelzend.

Duchesse d'Angoulême panachée, Oct. Nov., die heutige Frucht ist gelb u. grün gestreift, sehr edel. d'hiver (Tardive de Toulouse), Jan. März, ähnlich der Duchesse d'Angoulême, sehr empfohlen.

Gendron, Febr. März, groß, fein und schmelzend.

Général Duvivier, hellgelbe mittelgroße Winter-Butterbirn, bald tragend.

Knausbirne, Sept., mittelgroße Weinbirne, auch zum Dörren sehr gut. Reichtragend, nimmt mit jedem Boden vorlieb.

Passe Colmar français, Jan. März, mittelgroß, gut und reichtragend.

Sénateur Mosselmann, Febr. April, mittelgroße gelbrothe edle Winterbirne.

Soldat laboureur (Blumenbach's Butterbirn), Nov. Dec. 1., der Baum trägt reichlich in warmem Boden und verlangt Schutz gegen heftige Winde, große gelbe Frucht.

Sommermagdalene grüne, (Glasbirne), Juli. Aug., eine der besten Frühhirn.

Souvenir de Mad. Treyve, Aug. Sept. 1. ziemlich groß, fein und schmelzend, extra.

Sucrée blanche, Aug., schön und gut.

Stein - Obst.

Aprikosen.

Hochstämme per Stück 48 kr.

Zwerg, Spalier, Pyramid per Stück 36 kr.

Ananas, Aug., goldgelb.

Chili lacinie.

Commun, gewöhnliche gute, Juli. Aug.

d'Angoumois hätiff, Juli.

de Hollande.

de Nancy (Pfirschen-Aprikose), Aug., sehr

de St. Ambroise.

du Luxembourg.

gros pêche, sehr saftreich.

gros rouge hatif, (nur hochstämmig).

Kaisha, aus Persien, neu.

Moorpark, wahrscheinlich A. pêche.

Mush-mush, Juli. Aug.

Musqué milieu.

précoce le gros, Juli, früh saftreich.

d'Esperen.

royal, Aug.

Rumbler's grosse.

Pflaumen.

Die mit † bezeichneten können nur hochstämmig, alle übrigen Sorten sowohl hochstämmig wie niederstämmig oder zu Spalier geliefert werden.

Hochstämme erster Auswahl per Stück 48 kr.

" zweiter " " 40 kr.

Niederstämme oder Zwerg " " 24 kr., stärkere 30 kr.

Trotz der großen Anzahl von Pflaumensorten verdienen nur wenige davon allgemeine Anpflanzung, weshalb unsere Auswahl sorgfältig getroffen worden ist. — Wenig empfindlich in Bezug auf Boden und Lage, läßt sich die Pflaume und darunter besonders die Zwetsche wie der Apfelbaum auf freiem Felde anpflanzen und gedeiht überall bei geringer Pflege.

Eigentliche Pflaumen.

Abricoté, Sept., rund, groß.

Agener, violet mit festem gelben Fleisch, ausgezeichnet. z. Trocknen, Aug. Sept. fl. 1.

August-, frühe schwarze.

Caledonian, größte runde blaue.

Catalogne, früheste gelbe, mirabellartig.

Coe's fine late red.
 †Coe's golden Drop, gelb, röthlich gesect,
 sehr fruchtbar, Sept. Oct.
 Damas Aubert rouge, köstlich,
 d'Anjou.
 de Brienne, köstlich, roth.
 de Monsieur (Bavay), violet.
 de Monsieur jaune, gelb mit roth mar-
 morirt, Aug. Sept.
 de Montfort, violet mit grünem Fleisch.
 des Béjonnières, schön und sehr gut.
 Diamond, prachtvoll, leuchtend roth.
 Diapré rouge, roth.
 Drap d'or d'Esperen, gelb, köstlich, Aug.
 Sept.
 Gloire de Schönberg, neu.
 †Gros Damas blanc, gelbe Eierpfanne.

Jefferson, gelb, sehr groß, extra, reift Ende
 August, sehr fruchtbar.
 †Knight's plum, sehr früh, roth, mirabellen-
 artig.
 Mac Laughlin, extra, Aug. Sept.
 Muscateller, späte, Sept., schwarzblau,
 groß, sehr gewürzreich, fl. 1.
 Nectarine, groß, blau, sehr gut.
 Pond's seedling, ungemein groß, präch-
 tig roth, länglich.
 Prune pêche, groß, sehr früh.
 Prince of Wales, groß, roth, sehr saftig,
 Aug. Sept.
 St. Cathérine jaune, groß, gelb, vorzüg-
 lich zum Trocknen, liefert die besann-
 ten Prunelles de Tours, Sept.

Mirabellen.

†Abricotée, gelb mit roth punktiert, die beste
 Mirabelle.
 Biebericher.
 †Kleine blauröthe Gewürz-, sehr aromatisirt.
 †Gewöhnliche gelbe.

Grösste früheste gelbe, sehr empfehlens-
 werth.
 Grosse späte gelbe, köstlich, volltragend
 und sehr empfehlenswerth.
 Späte von Metz.

Reine-Clauden.

Aloyse, Frankfurter R.-Cl., groß, von
 feinstem Geschmack.
 de Bavay, groß, zum Einmachen zu em-
 pfehlen.
 Diaphane (Laffay), Sept., wunderschön
 und gut.

Früheste grüne.
 Gewöhnliche grosse grüne.
 †Impériale ottomane, früheste gelbe.
 Rothe.
 Violette, groß.
 Washington, allergrößte grüne.

Zwetschen.

Englische blaue frühe.
 Frankf. Pfirsche, größer u. feiner als die
 italienische, doch nicht so ertragreich.
 †Gewöhnliche à 36 fr., 100 Stück fl. 50.

†Grosse frühe.
 Italienische grösste, vorzüglich.
 Leipziger grosse frühe.
 Ungarische grosse.

Kirschen.

Die mit † bezeichneten können hochstämmig theils auf Wittlinge, theils auf Prunus Mahaleb
 und die mit * als Pyramid oder Spalier auf Prunus Mahaleb veredelt abgegeben werden.

Hochstämmige per Stück 30 kr.
 Pyramiden oder Spalier " " 30 kr.

†* Amarelle, rothe, sauer, Zusi.
 †* schwarze, sauer, Zusi.
 † Bellegarde.
 †* Belle Audigoise, ausgezeichnet schön und
 schmackhaft.
 †* de Chatenay.
 †* Bigarreau Malacord, sehr groß, pr. Stück
 48 fr., niederstämmig 36 fr.
 †* Napoléon.
 †* rouge, große.
 † noir.

†* Brune de Bruxelles.
 †* d'Angleterre hâtive, früh und gut,
 halbsauer.
 †* Double Natte.
 † Drogan's gelbe Knorpelkirsche.
 †* Early of Richmond, früh, groß u. gut.
 †* Flammentine, neue Art, unübertrefflich.
 † Fraser's schwarze tartarische.
 † Flammirte Herzkirsche.
 †* Grosse frühe Mai.
 † Guigne écarlate, rothe Fleischkirsche.

† Guigne jaune, gelbe.
 † noire hâtive, schwarze.
 † Herz, rothe.
 † schwarze.
 † späte.
 †* Leberkirsche, große, schwarze, vortref-
 lich zum Einmachen.
 †* Legraye (*Gathoy*), neu 48 fr.
 Pyramiden 36 fr.
 †* May-Duke.

†* Monstrueuse de Bavay, vorzüglich,
 Juli.
 †* Montmorency, sauer, Juni.
 † Ostheimer Sauerkirsche.
 † Reine Hortense, neu, vorzüglich.
 †* Schatten-Morelle, für schattige
 Stellen die beste von allen.
 † Seckbacher, frühe schwarze.
 † Speckkirsche.
 † Toupie (*Henard*), neu, fl. 1.

Ferner auf **Ostheimer Weichsel** veredelt, niederstämmig, pr. Stück 48 kr.
 Belle Audigoise.
 d'Angleterre hâtive.
 Double Natte.

Flamentine.
 May-Duke.
 Montmorency.

Pflirschen.

Spalier per Stück 48 kr.

Admirable rouge hâtive, Mitte August.
 Albert jaune St. Laurent, Ende August.
 Avant-Pêche jaune, August.
 " rouge, August.
 Bellegarde ou Galande, Ende August.
 Bonne Dame de Laeken, Sept., vorzügl.
 Brugnion monstrueux, große, nackte.
 Cardinal de Fürstenberg.
 Congress, Mitte Septbr.
 d'Egypte, sehr empfohlen, Sept.
 de Malthé (belle de Paris), August.
 de Tullias, sehr empfohlen.
 Doppelte Zwoolische, Anfang Septbr.
 Grosse Mignonne, Aug., Sept.
 " hâtive, August.
 Grosse Montagne précoce, Aug., Sept.
 " de Hollande, Septbr.
 Large red Freestone.
 Madelaine blanche, Ende August.

Madelaine de Courson, Septbr.
 " rouge, Septbr.
 Mignonne veloutée la grosse, Septbr.
 Muzzerwinkel.
 Pavie abricotée.
 " Claret Clingstone, blutroth, spät.
 " gold and purple.
 " rouge hâtive, August.
 Pourpre hâtive, August.
 President, Septbr.
 Princesse Marie de Württemberg.
 Prinz Schwarzenberg.
 Rothe Augustpflirsche, früh.
 Royale de Piemont, groß, Septbr.
 Royale jaune.
 Sanguinolle, Blutpflirsich.
 St. Anne, früh.
 St. Laurent de Bavay, groß, fruchtbar, Sept.
 Pflirschen aus Kernen . per Stück 24 fr.

Weinreben.

Die angegebenen Preise beziehen sich auf mindestens 2jährige, aber meist 3jährige kräftige, gut bewurzelte Pflanzen; von den unten für den größern Anbau empfohlenen Weinsorten können wir große Quantitäten in 1 jährigen Stecklingen zu verhältnismäßig billigeren Preisen liefern, wenn uns Aufträge hierauf zeitig zugehen.
 Collectionen nach unserer Wahl erlassen wir zu ermäßigten Preisen.

Tafel-Sorten.

Allemand rouge, sehr fruchtbare, schöne rothe Traube . . . fl. — 24 fr.
 Basilicum-Rebe (*Bronner*), früh, äußerst delicat und süß . . . " — 36 "
 Bianca Capella, weiß, ertra . . . " — 24 "
 Blussard noir oder **Jacobstraube**, von allen die früheste, schwarze. . . " — 12 "
 per 100 Stück " 12 — "
 Burgunder, **früher**, schwarzer, ungewöhnl. früh reifend, daher
 auch in ungünstigen Jahren sicher ertragreich, liefert vortref-
 flichen Wein . . . " — 6 "
 starke Reben per 100 Stück " 5 — "

Caillaba, schwarz, oval, reift September, October	fl. — 36 "
Chasselas blanc, weißer Gutedel, früh und gut	" — 12 "
" croquant, weißer Krach-Gutedel, früh; hiervon wird der Markgräfler Wein bereitet	" — 10 "
" " rouge, rother Krachgutedel, früh und vorzügl.	" 12 — "
" de Florence, köstliche weiße Tafeltraube, August	" — 48 "
" de Fontainebleau, gelbgelber feinstcr Gutedel, früh per 100 Stück	" — 12 "
" " gris	" 8 — "
" musqué, Gewürz-Gutedel, eine der edelsten frühen Trauben per 100 Stück	" — 18 "
" Nègrepont, große violette Traube, 1 ^{te} Qual, reift im Sept.	" 10 — "
" Précoce de Hongrie, wegen seiner frühen Reife sehr empfehlenswerth	" — 36 "
" rose de Toulouse, groß, rund, broncefarbig, 1 ^{te} Qual, reift im August	" — 24 "
" rouge, rother, allgemein beliebter Gutedel, früh	" — 48 "
" " royal, rother Königs-Gutedel, roth vor der Reife, früh per 100 Stück	" — 10 "
" Tokay des jardins, große weiße Traube, reift Septbr.	" 8 — "
" violet, große feine violette Traube, 1 ^{te} Qual, Sept. Oct.	" — 24 "
Cornichon violet	" — 48 "
Damas le gros, eine schöne, große, blaue Spättraube	" — 10 "
Edelmuscat, eine der köstlichsten Tafeltrauben	" — 24 "
Eigentraube (Muscat-Sylvaner), köstlich und früh	" — 48 "
Felix Roland	" — 36 "
Früher Schwarzer von der Lahn, reift schon im August und liefert einen vortrefflichen, dem Burgunder ähnlichen Wein	" — 24 "
" " per 100 Stück	" 6 — "
Gelbe Seidentraube, auch Früh-Leipziger, süß, hochwachsend	" — 6 "
Grüne Seidentraube	" — 24 "
Gelbhölzler, eine gute schwarze Traube, welche süßen Wein liefert	" — 20 "
Grosse Fleischtraube (Trollinger, Frankenthaler, Black Hamburg)	" — 18 "
" eine sehr große, nach dem Gutedel reisende Traube	" — 12 "
Gros noir de Lorrain	" — 18 "
Hartheinische	" — 18 "
Isabella (aus Amerika), eine eigenthümlich wilde, sehr hochwachsende Rebe mit großem Laube, welche schöne gewürzreiche Trauben bringt und große Kälte erträgt	" — 18 "
Kilianer	" — 18 "
Malvasier blanc, frühe, sehr delicate Sorte	" — 24 "
" italienischer, sehr frühe, rothe, süße Frucht	" — 24 "
" schwarzer, groß und honigsüß	" — 18 "
Maroc, eine blaue, schöne langbeerige, späte Traube	" — 12 "
Minestra, groß, schwarz, 1 ^{te} Qual, Aug. Sept.	" — 36 "
Morillon häßl. groß und früh	" — 18 "
" panaché, bunt, eigenthümlich, bringt oft weiße und schwarze Beeren an einer Traube, auch ganz weißen, ganz schwarze Traub.	" — 24 "
Muscat blanc, weißer Muscat, mittelfrüh, sehr gewürzhaft	" — 12 "
" d'Alexandrie, weißer, großer, später, eine vortreffliche aber nur in guten Jahren zur Edelreife gelangende Traube	" — 12 "
" gris, grau-rother, mittelfrüh, sehr gewürzhaft	" — 12 "
" Lunel	" — 36 "
" noir, schwarzer, mittelfrüh	" — 12 "
" rouge, dunkelrother, vorzüglich groß, schön und gewürzreich, mittelfrüh	" — 24 "
Muscatteller, früher weißer, groß extra	" — 24 "
Muscattraupe (Bronner), frühreifend, honigsüß, übertrifft alle Musca- tellerorten, ganz neu	" 1. 45 "
Nemorin	" — 48 "
Ochsenauge, blau, ungemein großbeerig, prächtig, spät	" — 36 "

Orangen-Traube, eine neue, köstlich süße, frühe Tafeltraube, welche den Gewürz-Gutedel noch übertrifft	fl. — 18 fr.
Orleans, der weiße, späte, für die wärmsten Lagen im Rheingau	„ — 10 „
Perltraube, griechische, weiße großbeerige, sehr schön und vortrefflich	„ — 36 „
„ röhliche, extra	„ — 48 „
Petersilien-Traube, ein grüner Gutebel, mit sehr zierlich tief eingeschnittenen Blättern, früh	„ — 12 „
Portugieser, eine frühe, schwarzblaue Tafeltraube, welche auch sehr vorzüglichen Wein liefert	„ — 12 „
per 100 Stück	„ 12 — „
Précoce blanc de Kienzheim, ganz früh, weiß	„ — 10 „
Précoce de Malingre , eine weiße, schon im August reifende Traube von ungewöhnlicher Fruchtbarkeit, weshalb auch sehr geeignet für die Topfcultur , und in jeder Hinsicht empfehlenswerth	„ — 24 „
Quessi noir (<i>Coussi querci noir</i>) dunkelroth, früh, sehr empfohlen	„ — 18 „
Raisin de Calabre, eine wunderschöne, großbeerige, goldfarbene Tafeltraube, welche bald nach den frühen Gutebelsorten reift	„ — 12 „
Rheingauer, früher	„ — 18 „
St. Antoine, früh, schwarz, schön und fruchtbar	„ — 18 „
St. Laurent, sehr frühe, schwarze treffliche Wein- und Tafelfrucht	„ — 24 „
Sickler's Rosine, früh, blau, groß, edel und fruchtbar	„ — 24 „
Traminer, schwarzer	„ — 36 „
Vanillentraube, sehr gewürzreich und empfehlenswerth	„ — 24 „
Velteliner, hellroth, groß, gut und früh	„ — 12 „
Vergus	„ — 18 „
Wildbacher, blaue, sehr fruchtbar, aus Steiermark	„ — 12 „

Wein-Sorten.

Burgunder, schwarzer, (<i>Aubernat noir</i>), auch Klebroth von Ingelheim, liefert die besten Rothweine	fl. — 6 fr.
per 100 Stück	„ 6. — „
Burgunder, früher , schwarzer, ungewöhnlich früh reifend, daher auch in ungünstigen Jahren sicher ertragreich, liefert einen vortrefflichen Wein, und kann deshalb zu recht häufigen Anpflanzungen nicht genug empfohlen werden	„ — 6 „
Starke Reben per 100 Stück	„ 5. — „
Burgunder, weißer, für geringe Lagen und armen Boden sehr empfehlenswerth; liefert einen großen Theil der Champagner- und Chablis-Weine	„ — 6 „
Elben, weißer (Kleinberger), liefert einen sehr beliebten Wein. Da die Traube früh reift, so mißrath der Herbst nur selten	„ — 6 „
Färbertraube, eine schwarze, frühreife Traube, zur tieferen Färbung der Rothweine	„ — 10 „
Krachmost (Krach-Gutedel), weißer, liefert die beliebten Markgräfler Weine, ebenfalls früh und sicher reifend; nicht genug zu empfehl.	„ — 6 „
per 100 Stück	„ 6. — „
Müllerrebe, eine sehr süße schwarze Traube aus der Champagne	„ — 24 „
Ortsliebchen, eine sehr fruchtbare Sorte, welche guten Wein liefert	„ — 12 „
Portugieser, eine frühe, schwarzblaue Traube, welche einen vorzüglichen dunkelrothen Wein liefert	„ — 12 „
Ruländer, grauer, eine frühreife, edle, sehr volltragende Weinsorte	„ — 12 „
Sylvaner, grüner (Oesterreicher), eine frühe, sehr süße, fruchtbare Weinsorte, welche fast alljährlich gut reift	„ — 6 „
rother, die nämliche mit schönen rothen Beeren	„ — 12 „
Traminer, rother, liefert die vortrefflichen Pfälzer-Weine. Diese Traube reift früh und fault nicht leicht	„ — 6 „
Gewürz-Traminer , übertrifft den vorhergehenden an Süße und Gewürz, zählt daher unter die edelsten Weinsorten, um deren Verbreitung sich jeder Weinzüchter bemühen sollte	„ — 10 „
Starke Reben per 100 Stück	„ 10. — „

Verschiedene Obstarten.

Äpfel , sibirische (<i>Malus baccata</i>), schöne kleine langstielige Früchte in der Form von Kirschen, vortreflich zum Einmachen, per Stück fl. — 24 fr.	
Birnkitten , großfrüchtige, niederstämmig	" — 24 "
portugiesische, nieder	" — 24 "
Feigen , violette, zu Spalier, bedürfen guten Schutzes im Winter	" — 24 "
weiße	" — 24 "
Himbeeren , gelbe und rothe	" — 6 "
Fastolf, englische große rothe volltragende, vorzüglich	" — 12 "
Masson's Trauben-, neu und schön	" — 12 "
Rivers, immertragende neue englische	" — 12 "
Blanche nouvelle de Cockson, schön	" — 12 "
Merveille des 4 saisons blanc, neue, weiße	" — 18 "
rouge, rothe immertragende	" — 12 "
Queen Victoria, sehr groß und fruchtbar, vorzüglich	" — 12 "
Bei Abnahme größerer Partien liefern wir zu sehr mäßigen Preisen.	
Johannisbeeren , gewöhnliche rothe und weiße	" — 6 "
große holländische rothe und weiße	" — 9 "
gestreiftfrüchtige, ausgezeichnet schön	" — 12 "
ahornblättrige, rothfrüchtig	" — 12 "
Cerise, neue Kirschenjohannisbeere, großfrüchtig, prachtw.	" — 12 "
Fertile, neue vieltragende, rothe	" — 18 "
hätive, neue frühreifende, rothe	" — 18 "
Black Naples, schwarze, sehr schön, großfrüchtig, vorzüglichste der schwarzen Johannisbeeren; wir empfehlen den größeren Anbau dieser Sorte zur Bereitung von Gelees und Liqueuren; in beiden Beziehungen liefert sie ein äußerst gutes und der Gesundheit sehr zuträgliches Produkt. In manchen Gegenden Frankreichs wird seit einigen Jahren diese Sorte im Großen angebaut und lohnt ihre Züchter durch ein hohes Erträgniß	" — 6 "
Wir liefern starke Pflanzen	pr. 100 Stück " 8 — "
Kastanien , große, süße, in schönen Hochstämmen	" 1 — "
große Maronen, in schönen Hochstämmen	" 1 30 "
Kornelkirschen (<i>Cornus mascula</i>), Beerenobst zum Einmachen	" — 12 "
Mandelbäume , süße Damenmandel, hochstämmig, sehr schöne, süße, großfrüchtige	" 1 — "
Maulbeerbäume , schwarze, großfrüchtige, eßbare, hochstämmig	" 2 — "
niederstämmig	" 1 — "
Mispeln , großfrüchtige Riesenmispel, niederstämmig	" — 24 "
Nussbäume , Walnüsse, gewöhnliche in schönen Hochstämmen 36 fr. bis frühtragende, (<i>Juglans fertilis</i>), schön, 6 Fuß Höhe	" — 48 "
Bijoux , liefern die grössten Früchte, von deren Schalen man kleine Behälter für Schmuckfachen anfertigt. Der Baum ist außerdem sehr fruchtbar. Stämme von 6 Fuß Höhe	" 1 — "
Stachelbeeren , sehr großfrüchtige, englische, in 12 der besten Sorten pr. Stück	" — 12 "

NB. Die englischen Stachelbeeren arten sehr leicht in kleinfrüchtige aus, wenn die Stöcke nicht wohl bechnitten und sorgfältig bebaut werden.

Hagebuttenrosen, sehr großfrüchtige, zum Einmachen fl. — 12 fr.

Haselnüsse, gewöhnliche großfrüchtige, per Dsb. fl. 2 " — 12 "

rothe lange Zellerntisse, Red Hazel, Red Filbert, Cob-Nut,

Bond-Nut, spicata praecox u. a. " — 18 "

12 Stück nach unserer Wahl in 4 Sorten fl. 3.

besten Stachelbeeren liefern wir zu sehr mäßigen Preisen.

Artischockenpflanzen, im Mai lieferbar	per Stück fl. — 12 fr.
Rhabarberpflanzen, englische Victoria	" " " — 12 "
Esdragonpflanzen	per Dbd. " 1. 12 "
Sauerampferpflanzen	per Ball. " — 12 "
Schnittlauch	per Ballch. " — 12 "

Hochstämmige Bäume

zu Allee- und Garten-Anlagen.

Preise je nach Stärke.

Akazien (<i>Robinia pseudo-acacia</i>), gewöhnliche	24 fr. bis fl. — 36 fr.
" neue Kugel- (<i>Goudoin</i>), prächtige Stämme	48 " " " 1. 30 "
" hochwachsende Kugel- (<i>Bessonianna</i>), sehr schön	48 " " " 1. 30 "
" neue rothblühende (<i>R. hispida complexa</i>)	fl. 1. — " " " 1. 30 "
" rosalblühende Pech- (<i>R. viscosa</i>)	36 " " " 1. — "
" einblättrige (<i>R. monophylla</i>), von schönem Effect fl. 1. — " " " 1. 30 "	
Ahorn (<i>Acer</i>) in verschiedenen Sorten	24 " " " — 36 "
" neuer geflüchtblättriger (<i>A. dissectum</i>)	fl. 1. — " " " 1. 30 "
" panachirtblättriger (<i>A. Negundo fol. var.</i>)	fl. 1. — " " " 1. 30 "
Bluthuchen (<i>Fagus sylv. atropurpurea</i>), in schönen Exemplaren	fl. 1. — " " " 3. — "
Dorn (<i>Crataegus</i>), dunkelroth blühender	36 " " " — 48 "
" roth gefüllt blühender	36 " " " 1. — "
" weiß gefüllt blühender	36 " " " 1. — "
" mehrere andere schöne Sorten	30 " " " — 48 "
Eschen (<i>Fraxinus</i>), in verschiedenen europäischen und amerikanischen Sorten	24 " " " — 48 "
" in Kugelform (<i>Fr. rufa</i>), halbstämmig	— 48 "
Gleditschien , wegen feiner Belaubung, zierlichem Wuchs und leichter Beschattung empfehlenswerth	36 fr. bis " — 48 "
Linden (<i>Tilia</i>) in verschiedenen Sorten	36 " " " — 48 "
" extra starke holländische Original-Exemplare, 8 bis 10 Fuß hoch	fl. 3. — " " " 4. — "
Pappeln (<i>Populus</i>) in verschiedenen Sorten	" — 24 "
Platanen (<i>Platanus occidentalis</i>)	36 fr. bis " — 48 "
Roskastanien (<i>Aesculus Hippocastanum</i>), weißblühende	24 " " " — 48 "
" rothblühende, sehr beliebt	fl. 1. — " " " 1. 30 "
Sophora japonica , ein sehr schöner empfehlenswerther Baum	36 " " " — 48 "
Trompetenbäume (<i>Catalpa</i>), sehr empfehlenswerth	48 " " " 1. — "
Tulpenbäume (<i>Liriodendron</i>), durch Wuchs, Blattform und Blüthe ausgezeichnet.	
Jüngere Bäumchen, 4—5 Fuß hoch	48 " " " 1. — "
Schöne 6 Fuß hohe Exemplare	1. 12 "
Ulmen (<i>Ulmus</i>), amerikanische breitblättrige	24 fr. bis " — 30 "
" Pyramiden-Ulme (<i>U. exoniensis</i>), ausgezeichnet	30 " " " — 48 "
" kleine hantblättrige, sehr zierlich	1. — "
Vogelbeerbäume (<i>Sorbus</i>), gewöhnliche	18 fr. bis " — 24 "
Weiden , silberblättrige (<i>Salix argentea</i>)	" — 24 "
Wallnussbäume (<i>Juglans americana</i>), amerikanische, von raschem und majestätischem Wuchs	48 fr. bis " 1. — "

Bäume mit hängenden Zweigen.

(Trauerbäume.)

Akazien (<i>Robinia pendula</i>)	48 fr. bis fl. 1. 30 fr.
Birken (<i>Betula alba tristis</i>)	1. 30 "
Buchen (<i>Fagus sylv. pendula</i>)	48 fr. bis " 1. 30 "
Eschen (<i>Fraxinus excelsior pendula</i>), schöne starke Bäume	48 " " " 1. 12 "
" neue goldfarbene (<i>aurea pendula</i>), sehr empfehlenswerth	" " " 2. — "
" feinblättrige (<i>lentiscifolia</i>)	48 fr. bis " 1. 12 "
" zierlichste (<i>lentiscif. gracillima</i>)	fl. 1. — " " 2. — "
Linden (<i>Tilia argentea pendula</i>), sehr schön	" 1. — " " 2. — "
Sopora (<i>japonica pendula</i>), mit auffallend stark herunterfallenden Zweigen	" 1. 30 " " 2. — "
Ulmen (<i>Ulmus amer. pendula</i>), breitblättrige amerikan., sehr schön	" — 36 " " 1. — "
Vogelbeerbäume (<i>Sorbus aucuparia pendula</i>)	" 1. — " " 1. 30 "
Weiden (<i>Salix babylonica</i>), babylonische Trauerweide	" — 24 "
" (<i>Salix nigra pendula</i>), schwarze, schöne Stämme	" 2. 30 "
" (<i>Salix caprea pendula</i>), Saalweide, Halbstämme	" 2. — "
Weissdorn (<i>Crataegus oxyacantha pendula</i>)	" 1. 30 "

Pyramiden-Bäume

als Einzelpflanzen auf Rasenplätze oder in Gruppen von gutem Effect.

Akazien , <i>Robinia inermis pyramidalis</i>	fl. 1. bis fl. 1. 30 fr.
Eiben , <i>Taxus hybernica (pyramidalis)</i> , 3 — 5 Fuß hoch	3. " " 7. — "
" " <i>canadensis pyramidalis</i>	48 fr. " " 1. 30 "
Eichen , <i>Quercus pyramidalis</i>	48 " " " 1. 30 "
Ulmen , <i>Ulmus exoniensis</i>	30 " " " 1. — "
" " <i>fastigiata (Dampieri)</i>	30 " " " 1. — "
" " <i>monumentalis (R.)</i>	48 " " " 1. — "

Gehölz- und Ziersträucher-Sortiment.

Die mit * bezeichneten bedürfen des Schutzes im Winter.

" " t " sind in Töpfen cultivirt.

" " S " sind rankende Sträucher oder Schlingpflanzen.

Bei den † " beziehen sich die Preise nur auf Hochstämme.

	fl.	fr.		fl.	fr.
Acer , der Ahorn.			Acer pseudo-platanus †	24 fr. bis	— 36
campestre	18 fr. bis	— 24	dissectum	36 fr. bis †	1. 30
coccineum (<i>fulgens</i>), prächtig			fol. varieg	18 fr. bis †	— 36
scharlachroth blühend, einer der			atrosanguineum	24 fr. bis †	— 48
frühblühend. Bäume, 36 fr. bis †	1	—	sacharinum		— 24
dasy carpum (<i>rubrum</i>) 24 fr. bis †		— 36	striatum		— 24
monspessulanum	— 24		tartaricum †		— 36
Negundo †	— 24		Aesculus , die Rosskastanie.		
fol. var., mit auffall. schönen			Hippocastanum †		— 24
weißbunten Blättern	— 48		fol. argenteis		— 48
hochstämmig . . . 1 fl. bis	1	30	flor. pleno, ausgez. 48 fr. b.	1	—
nigrum americanum	— 30		heterophylla	1	—
opalum	— 24		macrostachia (<i>Pavia spicata</i>), ein		
platanoides †	— 36		schön. niedr. Strauch, 24 fr. bis		— 48
laciniatum	— 36				

	fl.	fr.		fl.	fr.
Aesculus rubicunda , d. rothblüh.			Berberis , die Berberitze, Sauerach.		
Kastanie, prächtig als Allee-			aristata	—	24
baum, für Schattenplätze und			canadensis	—	18
ähnliche Zwecke, niederstämmig	—	36	chinensis	—	18
hochstämmig fl. 1 bis	1	30	dulcis, sehr zierlich	—	24
rubicunda fol. var., die			Mahonia aquifolium	—	18
rothblühende, mit bunten Blät-			fascicularis	—	18
tern 48 fr. bis †	2	—	repens	—	18
Akebia quinata , S, Schlingpflanze.			Mehrere Sorten untereinander		
30 fr. bis	1	—	per 12 St.	3	—
Ailanthus , der Götterbaum.			" 100 "	20	—
glandulosa † 18 fr. bis	—	24	Neuberti, immergrün	—	24
pr. Dhd. fl. 3 bis	4	—	vulgaris	—	9
Alnus , die Erle.			fol. atropurpureis, mit		
communis (glutinosa)	—	9	dunkelrothem Laub, äußerst		
cordata	—	12	auffallend, sehr geeignet für		
pr. Dhd.	2	—	Rasenplätze	—	20
imperialis asplenifolia,			Die Mahonien verdienen als ausgezeich-		
neue geflüßtblättrige	1	30	netzte immergrüne, schönblühende u. beeren-		
Amorpha , der falsche Indigo.			tragende Pflanzen allgemeine Verbreitung,		
fruticosa	—	12	um so mehr, da sie sich seit Jahren an un-		
Amygdalus , die Mandel.			sern Winter gewöhnt haben und in schattigen		
communis fl. pleno, gefülltblüh.	—	24	und sonnigen Lagen überall kräftiger ge-		
incana, sehr schön	—	24	beiben, als meistens die Stechpalme (Nex).		
nana fl. albo	—	24	Betula , die Birke.		
persica fl. pleno, gef. Pfirsche.	—	30	alba 12 fr. bis	—	18
alba plena, *prachtvoll	1	—	laciniata	1	—
coccinea plena, prachtv.	1	—	tristis (pendula)	1	30
cameliaeflora pl.	1	—	Bignonia , die Trompetenblume.		
dianthiflora pl.	1	—	Catalpa, jenach Stärke 24 fr. bis †	—	48
versicolor pl.	1	—	Kaempferii	1	—
pumila fl. pleno, gef. Zwerg-	—	24	radicans, rankend, schön, S	—	12
do. in schönen Kronbäumchen	—	48	grandiflora *, S 24 fr. bis	1	—
pumila fl. albo pleno (Pru-			Broussonetia , Papier = Maulbeer-		
nus sinensis), präch. Neuheit,			baum.		
ungemein reichblühend	—	24	papyrifera	—	24
do. halbstämmig	—	48	dissecta, mit geflüßten Blät-		
Die neuen gefüllt blühenden Pfirschen aus			tern	1	—
China und Japan müssen jedem Garten-			Buxus , der Buchsbaum.		
freund um so willkommener sein, als neben			arborescens, der hochwachsende		
der seither bekannten rosenrothen Spielart			24 fr. bis	—	36
nummehr in den oben bezeichneten wenigen			fol. var. albis, buntblättriger	—	30
Sorten rein weiß, rosa und lebhaft dunkel-			chinensis longifolia	1	—
blutroth, sowohl für sich allein, als in den			rotundifolia	—	36
reizendsten Panachirungen auftreten.			Calycanthus , der Gewürzstrauch.		
Ampelopsis amurensis S	—	48	floridus, duftet am stärksten	—	36
Aralia , der Angelicabaum.			laevigatus	—	36
japonica (Siebold) 48 fr. bis	1	—	praecox (Chimonanthus), blüht		
spinosa 48 fr. bis	1	—	im Dec. und Jan. bei ge-		
Aristolochia , Osterluzei, S, Heber-			lindem Wetter 36 fr. bis	—	48
blume, Pfeifenstrauch.			praecox grandiflorus	1	—
Sipho, rankend, trefflich zu Lau-			Caragana , der Erbsenbaum.		
ben, Spalieren &c.	—	18	Chamlagu, sehr schön	—	36
Aucuba japonica *	—	24	ferox	—	30
Azalea für das freie Land in ver-			frutescens	—	12
schiedenen Sorten mit Farben-			gracilis	—	36
bezeichnung fl. 1. bis	1	12	Halodendron, sehr schön, roth-		
12 Sorten nach unserer Wahl	10	—	blühend	—	48
12 Stück in Kessel	6	—	pendula, halbhochstg. 48 fr. bis	1	12
25 " " "	12	—	Carya , f. Juglans.		
100 " " "	40	—	Catalpa , f. Bignonia.		
Gefülltblühende in verschiedenen Sor-					
ten fl. 1. 12 fr. bis	1	30			

	fl.	fr.		fl.	fr.
Ceanothus , die Seckelblume.			Corylus <i>avellana</i> <i>atropurpurea</i> , mit		
<i>americanus</i> , schönblüth. 12 fr. bis	—	18	dunkelrothen Blättern	—	24
<i>azureus</i> , wunderschön, eignet sich			<i>avellana</i> <i>laciniata</i> , mit ge-		
auch vorzüglich zur Topfcultur.			schlitten Blättern	—	24
24 fr. bis	—	36	Cotoneaster (<i>Mespilus</i>), Quitten-		
Celtis , der Zürgelbaum.			mispel.		
<i>australis</i>	—	12	<i>Himalayensis</i>	1	30
<i>cordata</i>	—	12	<i>melanocarpa</i>	—	24
Cercis , der Judasbaum.			<i>microphylla</i> *, t, immergrün	—	24
<i>canadensis</i>	—	24	<i>rotundifolia</i> *, t, immergrün	—	24
<i>Siliqueastrum</i> , sehr schön	—	18	Die beiden letztern eignen sich besonders		
fl. albo	—	18	zur Pflanzung von Felspartien.		
Chimonanthus , f. <i>Calycanthus</i> .			Crataegus , der Dorn.		
Chionanthus , die Schneebäume.			<i>Aria</i>	—	24
(Verlangt feuchten Standort.)			<i>canadensis</i> (<i>Mespilus</i>)	—	24
<i>virginica</i> , Samenpflanzen	—	30	<i>Celsiana</i>	—	24
Clematis , die Waldrebe.			<i>coccinea</i>	—	24
<i>anemoneae</i> <i>flora</i> , sehr schön	—	24	<i>cordata</i>	—	24
<i>azurea</i> <i>grandiflora</i> *, S,	—	48	<i>crenulata</i> *	—	24
prächtigt	—	12	<i>Crus galli</i>	—	24
<i>flammula</i> , S	1	—	<i>Douglasii</i>	—	24
<i>francofurtensis</i> , S	1	—	<i>elliptica</i>	—	24
<i>Guascoyi</i> , S	1	—	<i>flava</i>	—	24
<i>Helena</i> *, S	1	—	<i>glabra</i> * (<i>Photinia</i>)	—	24
<i>hybrida</i> <i>splendens</i> *, ganz neu S	2	—	<i>glandulosa</i>	—	24
<i>integrifolia</i>	—	12	<i>grandiflora</i>	—	24
<i>lanuginosa</i> , S, fl. 1 bis	1	30	<i>lucida</i>	—	24
<i>Sieboldi</i> (<i>bicolor</i>) *, S, prächt.	1	—	<i>macroantha</i>	—	24
<i>Sophia</i> *, S, prächtig	1	—	<i>nepalensis</i> *	—	24
fl. pleno	1	30	<i>nigra</i>	—	24
<i>Viticella</i> var., S	—	18	<i>nivea</i>	—	24
fl. pleno, S	—	48	<i>oxyacantha</i> , Weißdorn	—	6
<i>venosa</i> , reiz. schöne Neuheit	1	—	fol. var.	—	36
Die neuen, aus China eingeführten Cle-			<i>alba</i> <i>plena</i> , gefüllt	—	24
matiss können bezüglich ihres blumigen			hochstämmig	—	48
Werthes nicht genug empfohlen werden. Der			<i>pendula</i>	1	30
Charakter des Außergewöhnlichen tritt an			<i>rubra</i>	—	24
ihnen in den freiesten malerischen Formen			<i>ruberrima</i> , gr., dunkelrothbl.	—	24
hervor. Gilt dieses schon von den reizenden			hochstämmig	36 fr. bis	1
Clematis <i>azurea</i> und <i>bicolor</i> , um wie viel			<i>rubra</i> <i>plena</i> , roth gef. blüth.	—	24
mehr von Clematis <i>lanuginosa</i> , deren Blu-			hochstämmig	36 fr. bis	1
men vom feinsten Gebilde oft 8 bis 9 Zoll			<i>Sesteriana</i> , neuer dunkel-		
Durchmesser erreichen! Da sie nicht hoch			roth gefülltblühender Dorn.		
ranken, eignen sie sich nur für niedrigere			Schöne Hochstämme	2	—
Beziehungen oder zur Abwechselung mit stärker			Schöne Pyramiden	1	—
wachsenden verwandten Schlinggewächsen.			<i>odorata</i>	—	24
Colutea , der Blasenstrauch.			<i>pruinosa</i>	—	24
<i>arborescens</i>	—	9	<i>tanacetifolia</i>	—	24
12 Stück fl. 1. 30 fr. 100 Stück	12	—	<i>tomentosa</i>	—	24
<i>Pocockii</i>	—	12	Die Crataegus mit den ihnen verwand-		
Corchorus (<i>Kerria</i>) <i>japonica</i> , schön			ten Gattungen <i>Sorbus</i> , <i>Pyrus</i> und <i>Mespi-</i>		
<i>jap. ramulis striatis</i> , neu, mit			lus bilden durch ihre Mannigfaltigkeit in		
gestreiften Zweigen	1	—	Habitus, Blüthen und schönen Früchten eine		
Cornus , der Hartriegel.			besondere Zierde unserer Gärten und eignen		
<i>alba</i>	—	9	sich als Sträucher und Halbbäume selbst zur		
<i>mascula</i> (Kornelkirsche)	—	12	Pflanzung der kleineren Hausgärten.		
fol. var.	1	—	12 Stück in 12 Sort. nach unserer		
<i>paniculata</i>	—	12	Wahl	4	—
<i>stricta</i>	—	12	100 Stück in 12 — 20 Sorten nach		
fol. var.	—	24	unserer Wahl	30	—
Coronilla , der Peltis.			Cryptomeria , unter den Nadelhölz-		
<i>Emerus</i> , schön	—	12	Cupressus , desgl.		
Corylus , die Haselnuß.					
<i>avellana</i> fr. maximo	—	12			

	fl.	fr.		fl.	fr.
Cydonia , die Quitte.			hochgelben Blumen massenhaft		
japonica (<i>Pyrus</i>), die japanische,			bedeckter, sehr schön. Strauch,		
mit prächtig scharlachrothen			dessen biegsame Zweige, wenn		
Blüthen, eine Zierde für je-			in rauhen Klimaten des Schu-		
den Garten . . . 24 fr. bis	— 36		tes bedürftend, sehr leicht nie-		
fl. roseo (umbilicata) 24 fr. bis	— 36		dergelegt und bedeckt werden		
Cytisus , d. Goldregen, Bohnenbaum.			können)	— 20	
capitatus	— 12		12 Stück fl. 3. 30 fr., 100 Stück	25	—
elongatus (falsch vulgaricus) .	— 12		Fraxinus , die Esche.		
halbhochstämmig	— 36		americana †	— 24	
versicolor	— 18		excelsior †	— 18	
halbhochst. 36 fr. bis	1 12		aucubaeifolia	— 24	
Laburnum 9 fr. bis	— 12		aurea, mit gelbem Holz . . .	— 24	
Adami	— 24		pendula, neue Trauereiche		
Gumpperi, eine verbess. quer-			mit gelbem Holze, nieder	— 48	
cifolium, oft remontirend .	— 48		hochstämmig	1 30	
Parksii	— 48		crispa, mit krausen Blättern	— 24	
pendulum	— 24		heterophylla . . . 24 fr. bis †	— 36	
involutum	— 24		nana, Zwergform	— 24	
purpureus, rothblüh. 18 fr. bis	— 24		pendula, Trauereiche † 48 fr. b.	1 12	
schöne Kronmch. 36 fr. bis	— 48		glomerata	— 24	
nigricans	— 12		horizontalis	— 24	
sessilifolius 12 fr. †	— 48		integrifolia	— 24	
Cytisus elongatus versicolor ist seiner			lentiscifolia pendula 24 b. †	— 48	
Schönheit und Dauerhaftigkeit wegen nicht			„ „ gracillima	1 30	
genug zu empfehlen Wurzelälchte oder nie-			neu, äußerst zierlich, fl. 1. bis	1 30	
der veredelte Stämmchen bilten, am Saume			longifolia	— 24	
größerer Bosquets angepflanzt, eine der			microphylla	— 24	
schönsten Zierden.			Nepalensis	— 24	
Deutzia scabra, sehr schön . . .	— 18		Ornus, Ranna-Esche † . . .	— 24	
crenata vera	— 18		floribunda	— 30	
fl. pleno, prachtv. Neuheit, auch			fol. variegatis	— 36	
3. Treiben sich eignend 48 bis	1 —		latifolia, schönblühend . . .	— 30	
gracilis, ist wegen entschieden			rufa 30 fr. bis †	1 —	
blumistichen Werthes vielfach			scelopendrifolia	— 24	
gekrönt worden	— 24		Theophrasti	— 24	
Elaeagnus , Oleaster, wild. Delbaum.			verrucosa	— 24	
angustifolia, wohlriechend . . .	— 24		Gingko , der Ginkgobaum.		
macrophylla, mit Silberblätt.	— 24		biloba (<i>Salisburia</i>), sehr merk-		
reflexa, *, t	— 48		würdig in Wuchs u. Blatt,		
Evonymus , Spindelbaum, Pfaffen-			Samenpflanzen . . . 48 fr. bis	1 —	
fäppchen			incisa (R.) fl. 2. bis	3 —	
europaeus	— 12		Gleditschia triacanthos, † . . .	— 36	
latifolius	— 24		inermis †	— 36	
linifolius	— 24		Glycine .		
japon. fol. var. albis, * . . .	— 24		chinensis (<i>Wistaria</i>), S, blaubl.		
12 Stück	4 —		windende Prachtpflanze, Kul-		
pulchellus, empfohlene Neuheit	1 —		tur und ausbauend wie der		
radicans fol. alb. varieg., neue,			Weinstock 24 fr. bis	— 36	
schönpanachtete Art aus Japan	1 30		do. pr. 12 St.	4 —	
Fagus , die Buche.			chin. fl. albo, S, dieselbe weiß-		
Castanea, Süßkastanie	— 36		blühend fl. 1. bis	1 30	
sylvatica asplenifolia	1 —		frutescens magnifica, S . . .	1 —	
atropurpurea, Bluth. fl. 1. bis	3 —		Gymnoladus (Guilandina).		
pendula, Trauerb., 48 fr. bis	1 30		canadensis	— 24	
Forsythia suspensa , halbraukend,			Halimodendron , der Salzstrauch.		
neu, ebenso empfehlenswerth			argenteum (<i>Robinia Haloden-</i>		
wie viridissima, prachtvolle			dron), eines der vorzüglichsten		
große gelbe Blumen	— 36		schönblühenden Gesträuche .	— 48	
viridissima, * (ein in den					
ersten Frühlingstagen mit					

	fl.	fr.		fl.	fr.
Hedera , Ephen.			Ilex calamistrata , *	fl. 1. bis	2 —
Helix.			fol. var., *	" 1. "	2 —
algeriensis, S	— 24		caroliniana, schön	36 fr. bis	1 30
fol. var., buntblättr. S . . .	— 24		cassine *		2 —
latifolia, breitblättriger, engl.			castanaefolia, *	fl. 1. bis	1 30
Ephen, sehr schnell wachsend,			crassifolia, *, merkwürdig		2 —
S, in Büschen	— 36		cordata, *	fl. 1. bis	1 30
do. pr. 12 Stück fl. 3. bis	5 —		fol. var., *		1 30
Roegneriana *, S, großer			cornuta	fl. 1. 12 fr. bis	5 —
herzblättr., neuer Ephen vom			dipyrena *		1 30
Kaukasus	— 48		ferox, stark bestachelt	48 fr. bis	1 12
quinquefolia (<i>Ampelopsis hede-</i>			furcata	fl. 1. 12 fr. bis	5 —
<i>racea</i> , Jungfernwine, S . . .	— 6		lanceolata (<i>myrtifolia</i>), klein-		
do. pr. 100 Stück	7 —		blättrig	48 fr. bis	1 12
Hibiscus , Syrische Rose, Blumen-			latifolia, * (<i>Siebold</i>), sehr groß-		
baum.			blättr., von Japan fl. 1. bis		2 —
syriacus	— 12		latispina	" 1. "	2 —
anemoneflorus	— 36		laurifolia var.	48 fr. bis	1 12
bicolor hybridus	— 36		microcarpa	fl. 1. bis	2 —
elegantissimus	— 36		excorticata		1 12
fastuosus	— 36		ovata		1 30
fl. albo	— 18		opaca, ausdauernd	fl. 1. bis	1 30
fl. albo marginato	— 36		12 St. in 12 Sorten fl. 8. bis	12 —	
fl. coccineo pl.	— 36		Die Stechpalme verlangt den ihrer Natur		
fol. var., buntblättrig	— 36		angemessenen Standort als Unterholz oder		
paeoniflorus	— 36		Halbhatten in geschützter Lage, oder auch		
praecox fl. albo pl.	— 24		im dichten Anschluß an andere Pflanzungen		
speciosus	— 30		und hält dann die strengsten Winter aus,		
Die <i>Hibiscus</i> , namentlich in den gekult			während frei gepflanzte Exemplare ebenso		
blühenden Sorten, verlangen eine sonnige			wohl durch den vollen Einfluß der Hitze als		
und geschützte Lage; da sie im August und			der Kälte verkümmern. — Uebrigens ge-		
September ihre schönen Blüten entwickeln,			hören sie zu den lebhaftesten immergrünen		
sind sie eine unschätzbare Zierde der Gärten,			Ziersträuchern.		
die zu dieser Zeit fühlbaren Mangel an blü-			Indigofera Dosua , * eine äußerst		
henden Ziersträuchern leiden.			zierliche Indigopflanze, die		
Hyppophaea , Sanddorn.			unbedeckt zwar über der Erde er-		
rharnnoides	— 18		friert, aber wieder austreibt und		
Hydrangea hortensis , (die Hor-			den ganzen Sommer über reich-		
tenzia), t.,	24 fr. bis	— 48	lich blüht		— 24
Hypericum , Hartheu, Johannis-			Juglans , der Walnußbaum.		
strauch.			americana, amerikanisch. 24 bis †		— 48
calycinum, *	— 12		fraxinifolia (<i>Pterocarya caucasia</i>)		
kalmianum	— 24		in schöner Strauchform, vom		
Jasminum , ächter Jasmin.			Kaukasus, wird nur 15 bis		
fruticans	— 6		20 Fuß hoch und eignet sich		
nudiflorum, *, sehr empfehlensw.	— 24		wegen herrlicher Belaubung		
officinale, *, S, der italienische,			einzeln auf Rasenplätze		— 30
rankende, stark duftende, ver-			regia, europäischer †		— 48
langt nur leichte Laubbede-			fertilis, do., früh tragbar, 6		
18 fr. bis	— 24		Fuß hoch		1 —
12 Stück	3 —		laciniata		2 —
Ilex , Hülse, Stechpalme.			sulcata, junge Pflanzen		— 24
Aquifolium, t.	24 fr. bis	— 48	Juniperus , Wachholder, bei den		
arborescens, hochwachs.,			Nadelhölzern verzeichnet.		
sehr zu empfehlend 48 fr. bis	1 12		Kerria , f. <i>Corechorus</i> .		
margin. luteis, gelb gerändert			Kölreuteria paniculata, schön		
48 fr. bis	1 12		18 fr. bis	— 24	
varieg. albis, weißbunt 48 bis	1 12		Ligustrum , Rainwaide.		
luteis, gelbbunt 48 bis	1 12		syringaeformis, immergrün . .	— 36	
viridi-luteis, grün gelb-			vulgare	— 9	
blättrig 48 fr. bis	1 12		fol. var.	— 18	
			Liquidambar , der Amberbaum.		
			styraciflua	— 48	

	fl.	fr.
Liriodendron , der Tulpenbaum.		
Tulipifera	48 fr. bis	1 12
Lonicera , die Seidenrösche.		
brachypoda fol. aureis reticu-		
latis, neu	—	48
caprifolium (Gießblatt), S. . .	—	8
coccineum, hochroth, S. . .	—	18
Douglasii, großbl., graugr., S	—	24
flavum grandiflorum, gelb, S	—	24
coerulea	—	12
fragrantissima, neu, aus		
China, immergrün, hat hier		
ungekühlt gut überwintert . .	—	30
Goldii, gelb, S.	—	24
Ledebouri	—	18
Schmitziana (Mexico), neu,		
sehr empfohlen, ihre Ausbauer		
jedoch noch nicht erprobt . .	1	—
semperfl. superba, S.	—	24
sibirica, hellroth	—	8
splendida, *, neu, prächtig, S.	—	48
Symphoricarpos	—	9
fol. var.	—	12
tartarica, dunkelroth	—	12
Maclura , die Osage-Orange.		
aurantiaca	—	30
Magnolia .		
glauca	36 fr. bis	1 30
gracilis (Kobus) . . . fl. 1. bis	2	—
macrophylla, prachtv. fl. 2. bis	3	—
Norbertiana, do. . . " 2. " .	3	—
purpurea, *	48 fr. bis	3
Soulangeana	fl. 2. bis	5
speciosa	" 2. " .	3
tripetala	48 fr. bis	2
Yulan (precia, conspicua)		
fl. 2. bis	5	—

Von den oben bezeichneten halten die meisten Sorten 24 ° Kälte R. ohne Bedeckung aus. M. purpurea und einige davon gewonnene Bastarde, wie Soulangeana, leiden erst bei 20 ° Kälte in den Knospen, die übrigen gar nicht. Sind die Pflanzen in den zwei ersten Jahren stets feucht erhalten worden, so wachsen sie ohne weitere Pflege reich vorwärts und zeigen bald jene großen Blüten in Masse, welche hier alljährlich allgemeine Bewunderung erregen.

Mahonia, f. Berberis.

Malus, der Apfel.

baccata, sibirischer Apfel . . .	—	24
microcarpa, (Beerapfel) . . .	—	24
spectabilis fl. pl.	—	24
fl. albo pl., weiß gef. blüth.	—	36
japonica	—	36
floribunda	—	36
Ringo	—	36
Toringo	—	36

Die letzten vier, seit Kurzem in den Handel gekommenen Zierapfelsorten Japans sind herrliche, jeden Garten zierende Ge- sträuche.


Extra stark 1 —

Mespilus , die Mispel.	fl.	fr.
Amelanchier (Pyrus)	—	12
affinis	—	24
ovalis	—	24
florida	—	24
arbutifolia	—	24
canadensis	—	24
Chamaemespilus	—	24
pyracantha, Feuerborn . . .	—	24
Morus , der Maulbeerbaum.		
alba, weiß	—	12
nigra, schwarzer . . . fl. 1. bis	2	—
papyrifera (Broussonetia) . .	—	24
dissecta	1	—
Paeonia , Pfingstrose, Bauernrose.		
arborea (Moutan), sind nach-		
folgend, Seite 26, besonders		
verzeichnet.		
Paulownia imperialis 36 fr. bis	—	48
Dieser herrliche japanische Zierbaum hat		
mehrere Winter unbedeckt überstanden und		
in deutschen Gärten geblüht.		
Philadelphus , Pfleischstrauch, un-		
ächter Jasmin.		
californicus, neu	—	24
chinensis, großblühend . . .	—	18
columbeanus	—	24
coronarius, gewöhnlicher . .	—	9
fl. pleno	—	18
Gordonianus, großblühend . .	—	18
gracilis	—	18
grandiflorus	—	18
nivalis	—	18
latifolius	—	18
Salzmannianus, neu	—	24
speciosus, besond. großblühend	—	24
per Duzend in mehreren Sorten		
nach unserer Wahl	3	—
100 Stück do. do.	22	—
Sämmtliche Philadelphus empfehlen		
sich als blumenreiche Ziersträucher. Die		
neueren Sorten haben vor P. coronarius		
die Vorzüge, daß sie sehr fein, aber nicht		
zu stark eufien, großer und später blühen.		
Pinus , Kiefern, Föhren, Tannen		
und Fichten bei den Nadel-		
hölzern.		
Planera crenata	—	36
Platanus , die Platane.		
occidentalis f.	3 fr. bis	— 48
do pr. 100 St.	fl. 50 bis	70 —
Podocarpus bei den Nadelhölzern.		
Populus , die Pappel.		
alba, Silberpappel † 12 fr. bis	—	24
argentea vera, Schneepappel †	—	36
balsamifera, Balsampappel †	—	18
betulaefolia †	—	24
canadensis †	18 fr. bis	— 24
Hudsonia †	—	24
italica †	12 fr. bis	— 18
100 Stück fl. 15 bis	20	—
laurifolia †	—	24

Populus nigra , deutsche Pappel	fl.	fr.	Rhamnus chloroformus , *	fl.	fr.
pendula †	1	30	Rhododendron (sind Seite 24 be-		
Potentilla , Fünffingerkraut.			sonders verzeichnet).		
dahurica	—	24	Rhus , Sumach.		
fruticosa	—	12	Cotinus (Berückenbaum)	—	18
Prunus , die Pflaume.			Ribes , Johannisbeerstrauch.		
chicasa	—	12	acerifolium	—	12
spinosa fl. pleno, sehr zierlich	—	24	aureum (<i>palmatum</i>) pr. Dsb. fl. 2.	—	12
Cerasus , die Kirsche.			Gordonianum, ein vortreffl.		
avium, fl. pleno, gef. Kirsche	—	24	Bastard zwischen aureum und		
fl. pleno, do.	—	24	sanguineum mit orangefarb.		
fl. carneo pl. , schön hellrosa	—	36	Blüthe . . . per Dsb. fl. 3.	—	18
pygmaea (<i>Maryland</i>)	—	24	sanguineum, rothbl. Dsb. fl. 3.	—	18
Laurocerasus, *, Kirschloorbeer	—	24	albidum	—	24
colchica	—	30	atropurpureum	—	24
Mahaleb, Weichsel . . . 9 bis	—	12	fl. pleno, rothgefüllt	—	24
Padus . . . 9 "	—	12	nigrum	} siehe bei den ver-	schiedenen Obstarten
triloba , reizende Neuheit, ge-	—	48	Grossularia		
füllt rosa blühend . . . 36 bis	—	48	rubrum	Seite 13.	
virginiana	—	24	Robinia , Akazie.		
Ptelea , Lederbaum, Gelbbaum.			hispida, rothblühend	24 bis †	48
trifoliata	—	10	" complexa, eine		
Pterocarya caucasia , strauchart.			neue, prächtig großblühende		
Walnußbaum vom Kaukasus.	—	30	hochstämmig	48 fr. bis	1 12
Pyrus , Birne.			pseudo-acacia †		24
japonica, japan. Quitte (siehe			Bessouiana, †, . . . 48 fr. bis	1 12	
unter Cydonia).			cylindrica	—	24
lanuginosa	—	24	hochstämmig	48 fr. bis	1 12
Malus, der Apfel (s. u. Malus).			elegantissima	—	30
orientalis	—	24	inermis rubra (<i>Goudouin</i>) Ku-		
pinnatifida (<i>Sorbus</i>)	—	24	gelakazie, schön u. dauerhafter		
Pollveria, bedeckt sich mit orange-			als die alte Kugelakazie . . .	—	24
farbenen, genießbaren birnf.			hochstämmig	48 fr. bis	1 12
Früchten	—	24	involuta elegans (<i>R.</i>),		
salicifolia	—	24	äußerst zierlich in Zweigen		
Quercus , die Eiche.			und Blättern gekümmelt . . .	—	24
Banisteri	—	48	hochstämmig	48 fr. bis	1 12
Cerris . . . per Dsb. fl. 3.	—	24	microphylla	—	24
coccinea	—	36	hochstämmig	48 fr. bis	1 12
falcata	—	30	monophylla, neu und eigen-		
Louetti	1	30	thümlich, schöne Pflanzen . . .	—	36
macrophylla	—	30	hochstämmig fl. 1. bis	1 30	
nigra	—	30	pendula † . . . 48 fr. bis	1 12	
palustris	1	—	pyramidalis (<i>Schickler</i>),		
pedunculata atrosanguinea,			schön . . . 48 fr. bis	1 12	
Bluteiche, neu	3	30	tortuosa . . . 36 fr. bis	—	48
" filicifolia	2	—	viscosa, hellrosablüh. Fackelakazie	—	24
" pendula	2	30	hochstämmig	48 fr. bis	1 12
" pyramidalis (fastigiata) 48 b.	1	30	bella rosea . . . fl. 1. bis	1 30	
12 Stück fl. 10. bis	15	—	rosea amoena fl. 1. bis	1 30	
Prinos discolor	—	24	Rosa , s. Seite 30.		
rubra	—	30	Rubus , Brombeere, Himbeere.		
tinctoria sinuata	—	30	australis, neu, eigenthümlich *	1	30
Die amerikanischen Eichen bilden durch			bellidiflorus fl. pleno, S.	—	24
die prächtige rothe Färbung ihrer Blätter,			Idaeus (s. Himbeeren).		
sowohl einzeln als in Massenpflanzungen,			japonicus, neu	—	48
einen werthvollen Schmuck der Anlagen vom			odoratus	—	9
Herbst bis in den Winter. — Bei Abnahme			rosaeiflorus fl. pleno	—	24
größerer Partien erlassen wir			Ruscus , Mäufedorn (immergrün).		
100 Stück in mehreren Sorten nach			Hypophyllum, *	—	24
unserer Wahl zu	30	—			

	fl.	fr.		fl.	fr.
Salisburia , f. Gingko.			Staphylea , die Pimpernuß.		
Salix , die Weide.			pinnata	—	12
argentea, Silberweide 12 fr. bis	—	24	Symphoria , Peterstrauch.		
babylonica, Trauerweide † 24 „	—	36	racemosa, Schneebeere	—	10
canadensis	—	24	vulgaris	—	10
caprea tricolor, bunte	—	24	fol. var.	—	24
caprea pendula, ausgezeich. in			Syringa , Syrene.		
schönen Halbstämmen fl. 2. bis	3	—	chinensis	—	12
laurifolia, breitblättrige 12 fr. b.	—	24	schöne Hochstämmchen	—	36
nigra pendula	—	24	fl. rubro (<i>Souchet</i>)	—	24
hochstämmig fl. 1. 30. bis	2	30	fl. albedo, die weißlichblüh.		
rosmarinifolia	—	18	chinesische	—	24
Sambucus , Hollunder, Flieder.			Emodii (aus Nepal)	—	30
nigra	—	9	Josikæa	—	24
fl. pleno, gefüllt blühend, schön	—	18	vulgaris	—	9
fol. var.	—	24	azurea	—	24
laciniata	—	18	Croix de Brahy	—	36
formosa	—	24	Eckenhalm	—	36
racemosa	—	12	fl. albo	—	12
Schubertia , f. Cupressus.			fl. pleno	—	24
Sophora japonica † . . 36 fr. bis	—	48	Gloire de Moulins	—	36
jap. pendula † fl. 1. 30 fr. bis	2	—	Hericartiana	—	24
Sorbus (Pyrus), Vogelbeerbaum.			Liberti	—	24
americana	—	24	Marly	—	24
aucuparia †	—	24	media	—	24
pinnatifida, bildet regelmäßige			nigra	—	24
Pyramiden	—	24	Prince Notger	—	30
Spartium , Pfriemen, Ginster.			Princesse Camille de		
juncum, *	—	24	Rohan	—	30
Spiræa , Spierstaube.			rubra insignis	—	30
ariæfolia, wunderschön	—	36	Triomphe d'Orléans	—	30
bella	—	18	Virginalis	—	36
Billardi pr. Dzb. fl. 2. —	—	12	Von vorstehenden schönblühenden Syrin-		
Blumei „ „ „ 3. —	—	18	gen erlassen wir das Duzend in mehreren		
californica, schön	—	36	Sorten nach unserer Wahl zu	4	—
callosa, neu, aus Nordchina,				100 St.	30
mit großen dunkelrothen Blu-			Tamarix , Tamariskenstrauch.		
men	—	12	africana (<i>Florib.</i>), ausgez. reich-		
pr. Dzb. fl. 2. — pr. 100 St.	15	—	blühend im Frühjahr	—	12
callosa fl. albo, Varietät der			per Dzb. fl. 2., 100 St.	—	15
vorhergehenden mit weißen			gallica	—	24
Blüthen, neu, niedrig bleibend	1	—	indica, sehr zierlich, blüht im		
chamædrifolia	—	10	Herbst	—	12
Douglasii pr. Dzb. fl. 3.	—	18	per Dzb. fl. 2., 100 St.	—	15
eximia „ „ „ 3.	—	18	Taxodium , f. Cupressus, bei den		
lævigata	—	24	Nadelhölzern.		
opulifolia	—	9	Taxus , Cybe, Tarnusbaum, bei den		
per Dzb. fl. 1. 30., 100 St.	11	—	Nadelhölzern.		
Pitkowiensis	—	24	Tecoma , f. Bignonia.		
prunifolia plena, sehr schön gef.			Thuja , der Lebensbaum, f. bei den		
18 fr. bis	—	24	Nadelhölzern.		
Reevesi, *, ausgez. schön	—	24	Tilia , die Linde.		
Reevesii fl. pleno, *, gef.			americana, † großblättr. 36 fr. b.	1	—
blühend, sehr schön	—	24	argentea (<i>alba</i>), † weißliche	—	30
per Dzb.	3	—	fol. var., schön buntblättr.		
rupestris	—	24	Silberlinde, ganz neu fl. 1. b.	2	—
salicifolia	—	10	pendula, † hängend	1	—
ruberrima	—	24	europæa †	—	48
sorbifolia	—	10	asplenifolia, geflügelblättr.	1	30
vaccinifolia	—	24	mississippiensis, † sehr großbl.	—	48

	fl.	fr.		fl.	fr.
Ulmus , Ulme, Uyer, Rüsterbaum.			Viburnum Opulus		9
<i>adanthifolia</i>	—	36	<i>Opulus fl. pleno</i>		12
<i>americana</i> , † höchst empfehlensw.			Virgilia lutea , schön, junge Pflanzen		30
zu Alleen und größeren Wald-			Vitis , wilde Weinrebe, S.		
pflanzungen wegen raschen			<i>hederacea</i> , Jungfernwien, S.		6
Wuchses und werthv. Holzes			<i>do.</i> pr. 100 Stück	7	—
pr. 100 St. fl. 36 bis		36	<i>Isabella</i> , S, prachtv. großblättr.,		
<i>asplenifolia</i>	—	48	deckt große Flächen und bringt		
<i>atrorubens</i> , mit dunkeln roth-			wunderschöne Früchte, erträgt		
grünen Laube . . . 24 fr. bis		36	außerdem weit mehr Käste als		
<i>campestris</i> fol. var.	—	24	jeder andere Wein!		18
fol. var. eleg., buntbl.	—	48	<i>Labruska</i> , S, zur Bekleidung		
<i>gracilis</i> , sehr fein	—	18	von Lauben u.		18
<i>crispa</i>	—	24	Weigelia rosea (dieser schöne neue		
<i>excelsa</i> †	—	36	Strauch hält unsern Winter		
<i>exoniensis</i> , pyramidenförmig,			ohne Bedeckung aus)		24
großblättrig . . . 30 fr. bis	—	48	<i>amabilis</i>		18
<i>fastigiata</i> (<i>Dampieri</i>), pyrami-			<i>alba</i>		36
denförmig . . . 30 fr. bis	—	48	fol. varieg.	1	—
<i>latifolia pendula</i> , † schön. Baum	—	48	<i>intermedia</i>		36
<i>macrophylla</i> , † ausgezeichn. groß-			<i>Isoline</i>		36
blättrig 36 fr. bis	—	48	<i>Stelzneri</i>		36
<i>monumentalis</i> (R), schön	—	36	<i>striata</i>		36
Viburnum , der Schneeball.			<i>van Houttei</i>		36
<i>Lantana</i> fol. marg.	—	24	Wistaria , s. <i>Glycine</i> .		
<i>macrocephalum verum</i> ,			Yucca flaccida , eine frei aushaltende		
dieser prachtvolle chinesische			unvergleichliche Prachtpflanze,		
Schneeballen hat bereits meh-			die bei geringerer Pflege und		
rere Winter ohne Bedeckung			in fast jeder Lage gedeiht.		
überstanden und im Freien			48 fr. bis	1	12
geblüht, eine äußerst werth-			<i>filamentosa</i> , <i>do.</i>		1 30
volle Acquisition!			<i>recurva</i> (<i>pendula</i>) . fl. 1. bis		1 30
fl. 1. 30 fr. bis	3	—	extra starke Pflanzen	5	—
			<i>stricta</i>	1	30

 Bei Abnahme von größeren Parthien Ziersträucher und Bäume, deren Wahl uns überlassen wird, tritt eine entsprechende Preisermäßigung ein.

Die rankenden Sträucher oder s. g. Schlinggewächse

sind in vorhergehender Liste mit S bezeichnet und zu finden unter *Akebia*, *Ampelopsis*, *Aristolochia*, *Bignonia*, *Clematis*, *Glycine* (*Wistaria*), *Hedera*, *Jasminum*, *Lonicera*, *Rubus*, *Vitis*, wozu noch die im Rosen-Sortimente verzeichneten rankenden Rosen kommen, sowie die unter den Staudengewächsen angeführten *Calystegia*, *Glycine*, *Apios* und *Lathyrus*.

Rhododendron für's freie Land.

a) Hybriden von *R. campanulatum*.

Diese aus unserer Samenzucht stammenden Hybriden wachsen baumartig, wie *R. arboreum*, bringen sehr große glockenförmige, meistens weiße, fleischfarbene oder rosenrothe Blumen mit starker Zeichnung, und haben mit *R. catawbiense* bereits 20° Käste ohne Bedeckung ausgehalten.

Formosum (R.), in der Art von J. Stern fl. 1. — fr.
Johann Stern (R.), weiß, mit leichtem Lilashauch, wundervoll schwarz
 punktiert, ein Muster in Form und Zeichnung 1. — "

Maculatum (R.), weiß, schwarz punktiert, ausgezeichnet schön	fl. 2. — fr.
Robustum (R.), lila-weiß mit großer, schwarzer Zeichnung	" 2. — "

b) Hybriden von *R. ponticum*, *catawbiense* und *maximum*.

Darunter die *R. caucasicum* als f. g. Zwergformen, vollkommen ausdauernd, zu Anfang Mai blühend, die *R. catawbiense* und *ponticum*, bis Ende Mai blühend, und *R. maximum* (Sternianum, Smithi album), bis Ende Juni blühend.

Album elegans (Verschaffelt), prächtig weiß	fl. 1. 30 fr.
Alstroemeriflorum, über allen Petalen punktiert	" 2. — "
Archimède (Waterer), rosacarmin mit hellem Centrum	" 2. — "
Belisar (R.), dunkelcarmoisin = purpur, vorzüglich	" 1. 30 "
Beauty of Flottbeck, weiß	" 1. 30 "
Blanche superbe, großblumig, rein weiß	" 1. 30 "
Blandyanum (Standart), lebhaft carmin, extra	" 1. 30 "
Bylsianum, viel gerühmte Neuheit, scharlach = carmin, innen weiß	" 2. — "
Caucasicum magnificum, sehr groß, milchweiß, prachtvoll	" 2. — "
Charles Mitfort	" 2. — "
Comte de Gomer, groß, weiß mit breitem rosa Rand	" 2. — "
Corregio, lebhaft carmin	" 2. — "
Countess of Rosslyn (Verv. - Henderson), rein weiß, rosa gerändert, schön gefleckt, sehr groß	" 2. — "
Delicatissimum (Waterer), weiß mit blaßroth getuscht	" 2. — "
Diadem (R.), weiß, schöne orangenbraune Zeichnung	" 1. 30 "
Dominique Vervæne	" 2. — "
Duke of Norfolk	" 2. — "
Earl of Burlington, gerötht weiß, stark getigert	" 2. — "
Fastuosum fl pleno, dunkelfila, gefüllt, groß	" 2. — "
Franz Joseph, glänzend hochcarmin, dunkel punktiert, sehr groß, prachtvolle Bouquets	fl. 2. bis " 3. — "
Gretry (Bils), purpurrosa	" 3. — "
Geranioides, rosa mit schwarz gefleckt, schön	" 3. — "
Illuminator (Waterer)	" 2. — "
Invictum (Waterer), hell-scharlach	" 1. 30 "
Jean Verschaffelt, große Bouquets, Blumen firschröth, schwarz punktiert	" 2. — "
Lady Eleonore Cathcart, lebhaft rosa, prächtig	" 3. — "
Leopold	" 2. — "
Lord Bolingbrooke (Verv. - Henderson), rosa amaranth, schön getigert	" 3. — "
Lowii, weiß, stark braun gezeichnet, sehr schön	" 1. 30 "
Mackoyanum, als hochscharlach sehr empfindlich	" 3. — "
Maculatum nigrum superbum	" 2. — "
Madame Wagner (Verschaffelt), dunkelcarmin auf hellem Grunde gerändert, extra	" 1. 30 "
Madame Piccouline	" 3. — "
Maid of Athens (Standish)	" 3. — "
Minnie (Standish), weiß mit brauner Zeichnung, sehr schön	" 3. — "
Mr. John Waterer, prachtvoll scharlach	fl. 1. bis " 2. — "
Napoleon Baumann, geröthet weiß mit sehr schöner braun-rother Zeichnung, extra	fl. 1. bis " 4. — "
Neige et cerise (Vervæne), schneeweiß, reich carmin gerändert, glodenförm.	" 4. — "
Präsident van der Hecke (Vervæne), groß, rosa = scharlach mit glänzend schwarzer Zeichnung	" 3. — "
Prinz Eugen (Roth), milchweiß, reichlich schwarz punktiert, sehr schön, unvergleichlich willig im Blühen	fl. 2. bis " 4. — "
Rusticus (B.), glänzend dunkelpurpur, sehr schön	" 1. 30 "
Smithi album, weiß, spätblühend	" 3. — "
Vestitum coccineum	" 5. — "
Victoria (Pince), schwärzlich violett, schön schattirt	" 1. 30 "

Eine Collection von 25 Sorten nach unserer Wahl fl. 25. bis fl. 40.

25 Stüd ohne Namen in schönen Pflanzen . . fl. 20. bis fl. 30.

c) *Hybriden zwischen Azalea pontica und Rhododendron arboreum, (azaloides Adam).*

Dieselben bilden eine ganz neue, eigenthümliche, blumig-schätzbare Klasse. Im Wuchse ähneln sie den gelben Smith'schen Bastarden; die Farben aber stellen das zarteste Rosa bis zum leuchtendsten Scharlach und Dunkelblutroth mit reicher Schattirung und Zeichnung dar; die Form der Blume hält mehr oder minder die Mitte der beiden Stammeltern; die Größe derselben nähert sich oder erreicht diejenige des Rhododendron arboreum.

6 Sorten nach unserer Wahl fl. 6. bis fl. 10.

Pæonia Moutan (strauchartige Pfingstrosen).

Die Kultur der Pæonien ist eine höchst einfache. Wir wählen eine offene kühle Lage — wenn in den wärmsten Mittagstunden beschattet, desto besser — lassen das Beet halb mit gewöhnlichem Gartenboden, halb mit Laub-, Haide- oder Wald-Erde füllen und diese gut untereinander mischen, und hierauf in gewöhnlicher Weise, jede Pflanze 3 Fuß von einander entfernt, bepflanzen. In trockenen Sommern wird man wohl thun, die Beete möglichst feucht zu halten. Im Winter lassen wir die Beete mit Laub bedecken und jeden Strauch mit Fichtenreisern umstellen, eine Vorrichtung, welche besonders nach vorhergegangener gelinder Witterung räthlich ist, weil die Pæonien schon bei geringer Wärme sehr frühe austreiben und dann leiden könnten. Auf diese Weise geschützt, ertragen sie 20° Kälte R. ohne allen Schaden. In kälteren Klimaten muß die Bedeckung natürlich stärker oder den Umständen angemessen eingerichtet werden.

Arborea (Moutan) die gewöhnliche gefüllte	fl. 1. 30 fr. bis fl. 2. — fr.
Atropurpurea (Fortune), groß, stark gefüllt, glänzend dunkelcarmoisin, prachtvoll	„ 4. — „
Carl V. (Schmelz), groß weiß, hochwachsend	fl. 1. 30 fr. bis „ 3. — „
Cobianchi, sehr fein rosa, schön	„ 1. — „ „ „ 2. — „
Confucius (F.)	„ „ „ „ 5. — „
Deutsche Flagge (Siebold), fein dunkelcarmin	fl. 1. — fr. bis „ 2. — „
Edwardsii, mittelgroß, gut gef., violettrosa	„ 1. 30 „ „ 3. — „
Elisabethae (Cassoretti), sehr groß, gefüllt, scharlach=carmin, prachtvoll	„ 3. — „ „ 7. — „
Emilia, mittelgroß, gut. gef., leb. rosa, dunkler schattirt	„ 2. — „ „ 4. — „
Fürstin Schwarzenberg, dunkelrosa, sehr gefüllt	„ 1. 30 „ „ 3. — „
Kaiser Leopold (R), sehr gr., gefüllt, schalenförmig, rein weiß, an der Basis violett gestrichelt, sehr wohlriechend, ausgezeichnet schön	fl. 2. — fr. bis „ 4. — „
Kenny (Cassoretti), rein weiß, prächtig	„ 3. — „ „ 5. — „
Lambertinae (Makoy), weiß, fleischfarbiger Schimmer, groß und schön	„ 2. — „ „ 4. — „
Lord Marcartney (F.), lebhaft safnroth, fast scharlach, prachtvoll	„ 3. — „
Louise Mouchelet, sehr gr., dicht gef., prächtig fleischf.	fl. 1. — fr. bis „ 3. — „
Orgueil de Hong-Kong	„ 3. — „ „ 5. — „
Phoenicea plena, fein rosa=carmin, gr., schön	„ 1. — „ „ 2. — „
Picta (F.)	„ 5. — „
Regia, eine verbesserte Moutan	„ 3. — „
Rinzii (Cassoretti), tief rosa=carmin, gr., gef.	„ 3. — „ „ 5. — „
Robert Fortune (F.), gefüllt, fein rosa=carmin, fast scharlach, prächtig	„ 3. — „
Rococco (R), lebhaft dunkel-violet, schön	fl. 1. 30 fr. bis „ 3. — „
Rosa Eliarsii, mittelgr., dicht gef., lebhaft fein rosa	„ 3. — „ „ 5. — „
Rosea superba, leuchtend scharlach=carmin	„ 1. 30 „ „ 3. — „
Rossini, klein, gut gef., hell=carmin	„ 1. — „ „ 2. — „
Rubra odorata, halb gef., fein carmoisin=rosa, sehr wohlriechend	„ 3. — „

Salmarang (F.), halbgef. oder gef., dunkelweingroth, sehr schön . . .	fl. 5. — fr.
Triomphe de Malines . . .	" 3. — "
Van Huttei, gr., gef., dunkel=carmin, prächtig . . .	fl. 2. — fr. bis "
Violacea plena . . .	" 4. — "
Zenobia (F.), gr., gef., seidenartig dunkelpurpur=amaranth, prächtvoll . . .	" 2. — "
	" 3. — "

Bei Ueberrahme von 12, 25, 50 und 100 Stück Pæonien gestatten wir, je nach Stärke der Exemulare, die üblichen Parthie=Preisermäßigungen. —

12 Stück in 12 Sorten nach unserer Wahl je nach Stärke fl. 18. bis fl. 30.

Die Coniferen oder Nadelhölzer.

Aus allen Zonen und Höhen der Erde eingeführt, erträgt nur ein Theil der Coniferen unsere Winterkälte von 15° bis über 20° Réaumur. Nur diese sind nachstehend verzeichnet, doch bedürfen die mit * bezeichneten in rauhen Lagen eines geringen Schutzes im Winter. — Das Verpflanzen der im freien Lande erzogenen Coniferen geschieht am besten im Frühjahr; wir cultiviren indessen eine große Anzahl derselben in Töpfen und können diese mit dem besten Erfolge von März bis September in's freie Land gepflanzt werden.

a) Abietineen.

Pinus, Kiefer, Föhre.

austriaca, die österreichische Schwarzkiefer, 1½ — 3' hoch, 24 fr. bis	fl. — 36 fr.
Cembra, Zübelnuß, 1½ — 2'	fl. 1. " " 2. — "
" sehr stark, 4 — 5'	" 6. " " 7. — "
Benthamiana, ½ — 1', im Topf	" 1½ " " 2. — "
" 3 — 4'	" " " 6. — "
Beardsleyana, 4'	" " " 7. — "
densiflora, neu aus Japan, 2', im Topf	" " " 5. — "
Flaveana, 1½'	" " " 3. — "
Jeffrayana, 4'	" " " 7. — "
Koriensis, neu aus Japan, soll von großer Schönheit und Dauerhaftigkeit sein, im Topf	" " " 5. — "
Laricio, 1 — 1½'	24 fr. bis " — 36 "
Mandschurica, neu und selten, im Topf	" " " 5. — "
maritima, 2 — 3'	24 fr. bis " — 36 "
Pallasiana, 1½ — 2'	24 fr. bis " — 36 "
ponderosa, aus Californien, sehr languad., kräft., ausdauernd und zur Anpflanzung zu empfehlen, 1', im Topf	" " " 3. — "
ditto ditto 3'	" " " 7. — "
Strobus, Weymuthskiefer, 3 — 5'	24 fr. bis " — 36 "
excelsa, Weymuthskiefer vom Himalaya, sehr schön, 2 — 3' im Topf	fl. 1. bis " 2. — "
Lambertiana, eine der californischen Riesentannen, hier sehr gut im Freien überwintert, 2 — 3'	fl. 3. bis " 6. — "
Pumilio (Mugho), Zwergkiefer, 1' 24 fr., im Topf	" — 30 "

Abies, Rothtanne, Fichte.

canadensis (Tsuga), Hemlocktanne, 2'	" — 24 "
per Ddb. fl. 4. — 100 Stück	" 25. — "
Douglasii, prächtvoll, aus Californien, 1½ — 2'	" 1. 12 "
" 3 — 4'	fl. 3. 30 fr. bis " 5. — "
excelsa, gewöhnliche Rothtanne, 3 — 4'	" — 24 "
Clanbrasiliana, Zwergform der vorhergehenden	30 fr. bis " 1. 30 "
im Topf	48 " " " 2. — "
pymaea, pyramidal. Zwergform, sehr schön ½ — 1'	48 " " " 1. 30 "
stricta nana, ebenfalls zwergwüchsig, 1'	48 " " " 1. 12 "
tenuifolia, 1 — 2'	48 " " " 1. 12 "

<i>Abies mariana alba</i> , niedliche weißgrüne, 2—3'	36 fr. bis	fl. 1. — fr.
" <i>nigra</i> , 2—3'	36 " "	" 1. — "
<i>Morinda</i> , (<i>Smithi</i> , <i>Pindraw</i> , <i>Khutrow</i>), mit hängenden Zweigen		" — 36 "
1—2'		" — 36 "
<i>Menziesi</i> , schönste graugrüne aus Californien,		
4—6'	fl. 1. 12 fr. bis	" 1. 30 "
do., 2—3'	24 " "	" — 36 "
	per Dtd. fl. 4. — 100 Stück	" 25. — "
<i>orientalis</i> , vom Kaukasus, ganz kurzadelig, 1', pr. Dtd. fl. 7.		" — 48 "
<i>Williamsonii</i> , aus Californien, im Topf .		" 3. — "
<i>Wittmanni</i> , (<i>obovata</i>) vom Kaukasus, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ ', im Topf		
	pr. Dtd. fl. 10. —	" 1. — "
do. 1'		" 1. 30 "

Picea, Weißtanne.

<i>pectinata</i> , gewöhnliche Weißtanne, 2—3'		" — 24 "
<i>amabilis</i> , eine der schönsten californischen Weißtannen, englische		
Original-Samenpflanzen 1 $\frac{1}{2}$ — 2'		" 12. — "
<i>Apollinis</i> (<i>peloponesica</i>), griechische Weißtanne, sehr schön, 1' im Topf		" 1. — "
do. pr. 12 Stück		" 10. — "
<i>balsamea</i> , Balsamtanne, 2—3'		" — 24 "
<i>cephalonica</i> , 1—1 $\frac{1}{2}$ ' hohe Samenpflanzen, im Topf .		" 1. — "
<i>cilicica</i> , neu, aus Griechenland, 1—1 $\frac{1}{2}$ ' im Topf fl. 1. bis		" 1. 30 "
<i>Fraseri</i> , in der Art der Balsamtanne 36 fr. bis		" — 48 "
<i>glauca</i> , schöne graugrüne, 1—2'		" — 48 "
<i>grandis</i> , prachtvoll, aus Californien, engl. Orig.-Samenpfl. 2'		" 12. — "
do. $\frac{1}{2}$ — 1' hohe Sämlinge		" 3. 30 "
<i>Hudsoniana</i> , auffallend schöne Zwergform, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ ' buschige Pflanzen		" — 48 "
12 Stück fl. 7. — 100 Stück		" 50. — "
<i>nobilis</i> , prächt., aus Californien, engl. Orig.-Samenpflanzen, 1 $\frac{1}{2}$ '		" 12. — "
do. $\frac{1}{2}$ ', im Topf		" 3. 30 "
<i>Nordmanniana</i> , vom Kaukasus, Samenpflanzen 1—1 $\frac{1}{2}$ ' im Topf		
	fl. 5. bis	" 10. — "
<i>Pinsapo</i> , span. Weißtanne, f. schön, Samenpflanzen, 1', im Topf		" 1. 12 "
do. per 12 Stück		" 10. — "
<i>Pichta</i> (<i>sibirica</i>), sibir. Weißtanne, schön, 1—2', im Topf fl. 1. bis		" 2. — "
<i>Webbiana</i> * (<i>spectabilis</i>), 1 $\frac{1}{2}$ — 2', im Topf fl. 1. 30 fr. bis		" 2. — "

Cedrus, die Ceder.

<i>atlantica</i> , graugrüne, aus Afrika, 1—2', im Topf fl. 1. bis		" 2. — "
	per Duzend fl. 10. bis	" 20. — "
<i>Deodara</i> *, graugrüne Ceder aus Nepal, schön, zierlich, 1 $\frac{1}{2}$ — 3'		
im Topf fl. 1. bis		" 3. — "
	per Duzend fl. 10. bis	" 25. — "
<i>robusta</i> *, ausd., sehr empfehlensw., 3—4', im Topf " 3. "		" 4. — "
<i>viridis</i> *, grünadelige, 1 $\frac{1}{2}$ — 2 $\frac{1}{2}$ ', im Topf " 3. "		" 4. — "
<i>Libani</i> , Ceder vom Libanon, 1 $\frac{1}{2}$ — 4', im Topf 1. "		" 3. — "

Wellingtonia gigantea, dieser berühmte californische Riesenbaum hat nun mehrere Winter ohne Schutz keinerlei Schaden genommen und gedeiht so üppig fort, daß wir keine weiteren Zweifel in seine Ausdauer in hiesiger Gegend setzen. Wir besitzen davon Stecklingspflanzen und Sämlinge, 1—2', im Topf

	fl. 1. bis	" 3. — "
ditto	per Duzend " 10. "	" 15. — "
ditto	3' hohe	" 6. — "

b) Cupressineen.**Juniperus, Wachholder.**

<i>cæsia</i> , klein, im Topf	fl. — 48 fr.
<i>chinensis</i> , höchst empfehlenswerth, im Topf 36 fr. bis	" — 48 "
<i>cinerascens</i> , schön, 1', im Topf 48 " "	" 1. — "

Juniperus, Wachholder.

communis pendula, mit hängenden Zweigen, im Topf 36 fr. bis	fl. 1. 30 fr.
ericoides (<i>Retinospora</i>), dichte Pyramide, im Topf 36 " " "	1. — "
excelsa, graugrün, schön, im Topf 48 " " "	1. 12 "
filiformis, *, sehr empfehlenswerth, im Topf 48 " " "	1. — "
hibernica, schön pyramidalisch, graugrün, im Topf 24 " " "	— 36 "
per 12 Stück fl. 5. bis	6. — "
japonica, sehr kräftig, ausd. u. empfehlensw., im Topf 36 fr. bis	1. — "
nepalensis (<i>recurva</i>), *, hängend, im Topf	1. — "
oblonga pendula, *, hängend, fein u. schön, im Topf . fl. 1. bis	1. 30 "
pseudosabina, empfehlenswerth, im Topf 36 fr. bis	— 48 "
prostrata, 1—2', im Topf 24 fr. bis	— 36 "
tamariscifolia, sehr schön, im Topf	— 30 "
Struthiana, 1—2', im Topf 48 fr. bis	1. 12 "
squamata, *, kriechend, ausgezeichnet, im Topf . . . 36 fr. bis	— 48 "
sphaerica (<i>China</i>), sehr kräftig, starkwüchsig und für Gruppierungen	
sehr schätzsw. (ausdauernd), 1—2½', im Topf 48 fr. bis	1. 30 "
thurifera lusitanica, der portugiesische Weihrauch, hochwachsend,	
vollkommen ausdauernd, 1—2', im Topf	1. 30 "
virginica, sehr beliebt, 1½—2'	— 24 "

Biota (siehe unter Thuja).**Thuja, der Lebensbaum.**

aurea (<i>Biota</i>), goldfarb., sehr empfehlensw., 1', im Topf 48 fr. bis	" 1. 12 "
do. 2—2½', besonders stark, im Korb	" 5. — "
australis 24 fr. bis	" — 36 "
compacta (<i>Biota</i>) fl. 1. bis	" 1. 30 "
eupressoides (<i>Cupr. thujoïd.</i> , <i>Chamaecyparis sphaeroidea</i>), im Topf	
24 fr. bis	" — 36 "
aur. varieg., lebh. u. constante Panachirung, 1—2', im Topf, fl. 1. b.	" 1. 30 "
ericoides, feinblättriger, prächtige Zwergform, 1—2',	" — 36 "
im Topf	" — 48 "
gigantea (<i>Libocedrus decurrens</i>), der riesenhafte Lebensbaum aus	
Californien, sehr schön, 1—2', im Topf fl. 2. bis	" 4. — "
junge Sämlinge, im Topf	" 1. — "
Craigiana, im Topf	" 2. — "
Lobbii, 1—2', im Topf fl. 2. bis	" 4. — "
Meldensis (<i>Biota</i>), ausgezeichnet schöne Varietät, vollkommen	
ausdauernd, 1—2', im Topf 36 fr. bis	" 1. 12 "
Nepalensis (<i>Biota</i>), 1—1½', sehr schöne Pflanzen, 36 fr. bis	" — 48 "
canad. viridissima, auch im Winter schön grün, 3—4', 48 fr. bis	" 1. — "
occidentalis, der amerik. breitwüchsig Lebensbaum, ausgezeichnet	
zur Bildung immergrüner Hecken, 2—3'	" — 18 "
per 100 Stück in schönen Pflanzen	" 20. — "
plicata, breitgefliederter, lebhaft grüner, 1½', im Topf, 48 fr. bis	" 1. 30 "

Thujopsis borealis, einer der schönsten grünen Sträucher in dieser Art, der vollkommen ausdauernd, auch im Winter die hübsche graugrüne Färbung seiner Nadeln behält und daher allgemeine Anpflanzung verdient, 1—2' 36 fr. bis

im Topf 48 fr. bis " 1. — "

Cupressus, die Cypresse.

Lawsoniana, *, neu, sehr schön, 1', im Topf	" — 48 "
thujoides (f. <i>Camæcyparis</i>).	
disticha, die Wassercypresse (f. <i>Taxodium</i>).	

Chamaecyparis glauca, *, graugrün, von herrlichem Buchse, 1', im Topf fl. 1. bis

" 1. 30 "

sphaeroidea (*Cupr. thujoïdes*), prachtvoll auf feuchtem Sande, im Topf, 24 fr. bis

" — 36 "

fol. var., mit gelbbunten Zweigen, die constanteste und effektivste der bunten Varietäten unter den Coniferen, vollkommen ausdauernd, 1—2', im Topf, fl. 1. bis

" 1. 30 "

Taxodium distichum , die Wassercypresse, im Topf . . .	48 fr. bis	fl. 1. 12 fr.
Cryptomeria japonica , hält unsern Winter ohne Schutz aus, nimmt jedoch die braune Winterfarbe an, im Topf . . .	36 fr. bis	" — 48 "

c) *Podocarpeen.*

Podocarpus Macki , pyramidenförmig	30 fr. bis	" 1. 30 "
---	------------	-----------

d) *Taxineen.***Taxus, Cybe, Taurusbaum.**

baccata, gewöhnlicher, 1½ — 3'	24 fr. bis	" — 36 "
fol. var., buntblättriger, 1 — 2'	36 fr. bis	" 1. 12 "
elegantissima, neuer, bunter, 1', im Topf	"	1. — "
canadensis pyramidalis, schön pyramidalisch, vollkommen ausdauernd, 1 — 3'	36 fr. bis	" 1. 12 "
Dovastoni (umbraculifera), mit hängenden Zweigen, sehr kräftig und empfehlenswerth, 1 — 1½', im Topf	fl. 1. bis	" 1. 30 "
Fortunei mas. (Cephalothazus) *, neu, prächtig, aus China, liebt schattige Lage und kann in solcher sicher 15 — 16° R. ohne Schutz ertragen, 1 — 2', im Topf	fl. 1. 30 fr. bis	" 4. — "
hibernica, *, schlanke, pyramidenförmig, etwas zärtlich, 1½ — 2', 48 fr. bis	"	1. — "
4 — 5' hoch, fl. 5. bis	"	7. — "
recurva, mit fischelförmigen Blättern, 1 — 1½' fl. 1. 30 fr. bis	"	2. — "
tardiva (Cephalotaxus adpressa), schön und vollkommen ausdauernd, 1 — 2'	48 fr. bis	" 1. 30 "
Ginkgo biloba (Salisburia), sehr merkwürdig in Wuchs und Blatt, Samenpflanzen, 2', im Topf	"	— 48 "
incisa (R.), 2 — 3', im Topf	fl. 1. 30 fr. bis	" 2. 30 "

Rosen-Sortiment.

Die nachstehend verzeichneten Rosen sind meistens in oculirten Stämmchen von 1 — 4' Höhe abgebar, da sie in dieser Höhe am besten zu Gesicht stehen. Aufträge mit Bestimmung einer gewissen Höhe können nicht immer vollständig ausgeführt werden, wenn uns nicht eine freie Wahl in den Sorten überlassen bleibt.

Die wurzeläcst abgebbaren Sorten sind mit * bezeichnet.

Bei Aufträgen für mehr als 50 Stück lassen wir gerne eine verhältnißmäßige Preis-Ermäßigung eintreten, wenn dies der Vermehrungs-Vorrath gestattet.

Wegen des sehr zeitigen Frühjahrstriebes der Rosen bitten wir um gefällige Aufträge möglichst bis vor Ende Februar. Für weite Entfernungen, Rußland, Polen oder dort, wo unregelmäßige Verbindungen die Veranlassung sind, daß Pflanzentransporte erst nach Monaten in die Hände der Herren Aufgeber gelangen, empfiehlt sich, für Rosen den Versandt im Herbst zu veranlassen, die Rosen bei ihrer Ankunft in Gruben einzuschlagen, mit Moos oder Laub zu bedecken und im Frühjahr bei günstiger Witterung in's Freie zu bringen.

Rosa pimpinellifolia, pimpinellblättrige Rose.

* Blanche, fast gefüllt, weiß	12 fr.
* Rose, fast gefüllt, rosa	12 "
* Souvenir de Henry Clay, remontirend, gefüllt, schön hellrosa	48 "

Rosa lutea, gelbe oder Kapuziner-Rose.

* Lutea, einfach, dunkelgelb, schöne Effect-Rose	12 fr.
Persian yellow, neue, sehr gefüllte, dunkelgelbe, groß, †	36 fr. bis 48 fr.

Rosa bifera (R. calendarum), die öfter blühende oder perpetuelle Rose,

halbhoch und hochstämmig 36 fr. bis 48 fr.

Chenodole.

*Céline Dubois.

Du roi, gefüllt, lebhaft roth, sehr geschäft.

Pourpre royale, gefüllt, violet = purpur.

Purpurine (*Margottin*), gefüllt, dunkel = carmoisin.

Rose et blanche, sehr gefüllt, frischroth mit weißem Centrum.

Rosa hybrida-bifera (R. hybride-remontante), die öfter blühende**Hybrid- oder Bastard-Rose.**

(Diese stehen theils der Rosa bifera, theils der Bourbon-Rose sehr nahe, liefern Blumen bis zum Spätherbste, ertragen Winterkälte von 15° bis 18° ohne Bedeckung und werden deshalb gegenwärtig vorzugsweise geschäft)

je nach Stärke per Stück 36 fr. bis 48 fr., wurzelsäcft, 30 fr. bis 36 fr.

mit Ausnahme der neuesten Sorten, wobei ein höherer Preis besonders bemerkt ist.

*Adolphe Noblet (*Ledechaux*), mittelgr., pomponartig, gef., glänz. carmin fl. 1. 12 fr.* Alexander Dumas (*Margottin*), groß, gefüllt, schwärzlich = carmin . . . " 1. 12 "

* Alfred de Rougemont, neu, carmoisin = purpur mit feurig roth nuancirt.

Alphonse Lamartine (*Damaizin*), feurig roth . . . " 1. — "Ambroise Verschaffelt (*Vindrin*), groß, von hochroth zu dunkelpurpur = violett übergehend.Archevêque de Paris (*Touvais*), sammetpurpur . . . fl. 1. 12 fr.

Ardoise de Lyon, groß, lebhaft roth, ziegelroth gerändert.

Arthur de Sansal (*Cochet*), schön gefüllt, schwärzlich = purpur mit scharlach Schein, eine Prachtblume, muß im Winter gedeckt werden.

* Auguste Mie, groß, halb gefüllt, leuchtend rosa, vorzüglich.

Baronne Prévost, sehr groß, gef., lebhaft rosa, in gemein kräftig in Wuchs und Blume.

Baron Halley de Claparède, groß, gef., von guter Form, lebhaft carmin.

Beauté de Royeghem, mittelgroß, gef., rosa, manchmal gestreift und weiß gerandet.

* Belle Lyonnaise, gefüllt, fleischfarbig weiß.

Bouquet de Marie, gefüllt, schön weiß.

Bréon.

* Cardinal Patrizzi, feurig scharlach = carmoisin mit purpurbraun, prächtig.

Caroline Milson, gefüllt, weiß, leicht geröthet.

Charles Boissières, groß, kugelförmig geformt, lebhaft feurig rosa.

Charles Lefèvre (*Lacharme*), lebhaft roth mit Purpur schattirt, groß . fl. 1. 12 fr.

Colonel de Rougemont, groß, gefüllt, hellrosa.

Desgâches, mittelgroß, gefüllt, carminrosa.

Docteur Arnal, mittelgroß, ranunkelartig gefüllt, lebhaft roth in hellroth übergehend.

Doctor Eisl (*Cherpin*), groß, lebhaft frischroth . . . 48 fr. bis fl. 1. — fr.* Duc de Cazes (*Touvais*), groß, gefüllt, kugelförmig, sammetpurpur.Duc de Rohan (*Lévêque & fils*), sehr groß, gut gefüllt, lebhaft roth mit scharlach, sehr schön . fl. 1. 30 fr.Empereur de Maroc (*Guinousseau*), lebhaft schwarz = purpur, sammetartig.Etendart de Sebastopol (*Cucher*), schwärzlich sammet = carmoisin.

Eugène Petit, lebhaft carmin, rosettenförmig, neu.

* Evêque de Nîmes, mittelgroß, gef., prächtig purpur.

François Arago, sammetartig amaranth.

* François Lacharme (*Verdier et fils*), kugelf. gef., carminroth, sehr schön . 1. — "

* Géant de batailles, gef., fast hochroth, sehr lebhaft, allgemein beliebt.

Général Castellane, groß, sehr gefüllt, hochroth.

Général Cavaignac, mittelgroß, gefüllt, dunkelrosa.

* Général Jacqueminot, gef., kugelförmig, feurig carmin, eine der lebhaft. Effektblumen.

* Général Washington, (*Granger*), sehr groß, gef., blendend roth.

Génie de Chateaubriand, groß, gefüllt, lebhaft violettroth, vorzüglich.

Gervais Rouillard, gefüllt, schön rosa.

Gigantesque, sehr groß fleischfarbig mit dunklerem Centrum.

- * Gloire de Chatillon (*Fontaine*), sehr gr., gef., glänz. roth mit violet schattirt fl. 1. 12 fr.
- * Gloire de la France, groß, sehr gef., lebhaft carmoisin, reichblumig.
Gloire de Lyon, dunkelpurpur mit schwarz-violet.
- * Gloire des Rosamènes, doppelt, hochroth, Effetblume.
Gloire de Santhenay, (*Ducher*), groß, gef., dunkelpurpur . . . fl. 1. — fr.
- Grandiflora, neu, sehr groß, gefüllt, lebhaft hellroth.
Guillot, groß, gefüllt, rosa-purpur.
- Harriet Stowe, mittelgroß, rand, feurig roth mit carmoisin nuancirt.
Jacques Lafitte, groß, gefüllt, carmoisin-rosa.
- * Impératrice Eugénie (*Oger*), weiß, leicht geröthet.
Isoline (*Van Houtte*), ranunkelf., dunkelcarmin mit sammet-amaranth.
- * Jules Margottin, groß, gefüllt, hellpurpur=carmin, sehr effectreich.
- * La Brillante (*Verdier & fils*), kugelförmig gef., carminroth, sehr schön . fl. 1. — fr.
- * Lady Stuart, groß, sehr gef., zart weiß-fleischfarbig, vortrefflich, centifolienförmig.
La Globuleuse, lebhaft rosa, rosettenförmig, neu.
La ville de St. Denis, gefüllt, lebhaft dunkelrosa.
- Le Lion des combats (*Lartay*), sehr groß, feurig dunkelroth, prächtig.
L'Enfant du Mont-Carmel, groß, gefüllt, dunkelpurpur=amaranth.
- Le royal Epoux (*Damaizin*), groß, gefüllt, Centifolienbau und Farbe.
Lord Elgin, schwärzlich-purpur.
- Lord Palmerston, scharlachroth.
Lord Raglan, leuchtend feuerroth mit dunklem Rande.
- Louis Chaix, groß, gefüllt, lebhaft carmoisinroth . . . fl. 1. — fr.
- Louis XIV. (*Guillot fils*), groß, gefüllt, carmoisin, dunkel schattirt. . . 1. — "
- Louise Darzins (*Lacharme*), klein, gefüllt, rein weiß, in Blüthen blühend " 1. 30 "
- Madame Boll (*Royan*), groß, lebhaft rosa.
Briancan, neu, groß, leuchtend carminroth mit hochroth schattirt.
- Campbell d'Isly (*Beaudry*) oder Triomphe de Valenciennes, eine zuweilen leicht gestreifte Rose de la Reine.
- * Furtado (*Verdier père*), sehr groß, Centifolienform, lebhaft rosacarmin.
Knorr, lebhaft rosa mit hellem Rande.
- Laffay, mittelgroß, gef., hellroth.
- * Marie Avyat, groß, gef., rosa und helllila.
Recamier, gef., fast weiß, leicht fleischfarbig, sehr reichblühend.
- Theod. Martell (*Margottin*), starkwüchsig, zart fleischfarbig=weiß, vortrefflich.
Vidot (*Eug. Verdier*), sehr gef., schöne Form, weiß, geröthet, sehr schön.
- Mademoiselle Jenny Varin, groß, fleischfarbig.
Marguerite Appert, weiß, nach innen lach-rosa, gut gefüllt, neu.
- Marquise Boccella, mittelgroß, gef., fleischfarb. mit lebhafterem Centrum.
Mélanie Cornu (*M. Pigeron*), groß, gef., lebhaft violettero.
- * Monte Christo, glänzend feurig carmoisin.
- * Olivier Delhomme (*Verdier & fils*), mittelgroß, gef., feurig roth . . fl. 1. 12 fr.
- * Oriflamme de St. Louis, gr., blendend carminroth.
- Palais de Cristal (*Quetier*), sehr gef., weiß-fleischfarbig, vorzüglich.
Panachée d'Orléans, mittelgroß, gef., fleischf. mit leb. roth gestreift. . fl. 1. — fr.
- Pauline Lansezeur, gef., scharlach=carmoisin, in violet übergehend.
Penelope.
- Peter Lawson, sanftig schwarzpurpur, neu.
- Pie IX. (*Vibert*), gef., hellcarmoisin, sehr empfehlenswerth.
- Prairie de terre noire (*Lacharme*), groß, kugelförmig, purpur, mit violet getuscht . . . 1. — "
- Prince Camille de Rohan (*Eug. Verdier*), gef., dunkelbraunroth, mit blut-roth nuancirt . . . 1. 12 "
- * Prince Léon Kotschuby, gr., gef., camellienförmig, feurig roth, sehr effectreich.
- * Queen Victoria, weiß, sehr schön.
Ravel, gefüllt, platt, glänzend purpur.
- * Reine des Violettes (*Millet*), gr., gef., dunkelpurpur-violet . . . fl. 1. — fr.
- Rose de la Reine, sehr gr., centifolienförmig, dunkelrosa.
Sénateur Vaisse (*Guillot*), gr., Centifolienform, lebhaft carmin . . . 1. — "
- * Simon St. Jean (*Liabaud*), phönienförmig, roth m. schwarzpurp. schattirt " 1. — "
- Société d'Horticulture de Melun, gelblich weiß, in reinweiß übergehend.

- Souvenir de Charles Montault, neu, groß, glänzend feuerroth, extra.
 de la Reine des Belges (*de Faudo*), gr., leuchtend hochcarmin.
 * de la Reine d'Angleterre (*Cochet*), sehr gr., breitpetalig, plänzend rosa.
 * de L. Gower (*Guillot*), sehr groß, dunkelrubinroth.
 de M. Rousseau (*Fargeton*), gr., gef., schöne Form, roth m. carmin schattirt,
 Centrum weißlich fl. 1. 12 fr.
 Therese de St. Remy, groß, gefüllt, dunkelviolett.
 * Triomphe des beaux Arts, sammetcarmoisin.
 de Caen (*Oger*), groß, fast gefüllt, dunkel sammetroth, lebhaft
 schattirt 1. 30 "
 * de l'Exposition (*Margottin*), groß, schön gebaut, lebhaft carmoisinroth.
 * de Paris (*Margottin*), sehr groß, gefüllt, dunkel-sammetroth.
 Turenne (*Verdier & fils*), groß, gef., schön glänzendroth fl. 1. 12 fr.
 Vicomte Vigier (*Verdier & fils*), groß, gef., lebhaft violetteroth 1. 12 "
 * Victor Verdier (*Lacharme*), sehr groß, prächtig rosa-carmin 48 fr. bis 1. — "
 * Vulcain (*Verdier & fils*), fast gef., schwärzlich purpur-violett, von großem
 Effect 1. 12 "
 William Jesse, sehr groß, gefüllt, roth.

Rosa muscosa bifera, öfter blühende Moos-Rose.

Per Stück 48 fr. bis fl. 1.

- Abbé de l'Epée (*Robert*), groß, gefüllt, schön geformt, purpur = lila.
 * Abel Carrière, lebhaft roth.
 * Gloire de l'Orient, halb gefüllt, weißlich = rosa.
 Impératrice Eugénie, sehr schön, lebhaft rosa.
 Madame de Staël, gefüllt, sehr zart fleischfarb = rosa.
 Salet (*Lacharme*), groß, gefüllt, lebhaft rosa, reichblühend.

Rosa damascena, Damascener-Rose.

Per Stück 36 bis 48 fr.

- Madame Hardy, groß, sehr gefüllt, schalenförmig, rein weiß.
 Madame Zoutmann, groß, sehr gefüllt, weiß, leicht geröthet.

Rosa provincialis, Provinz-Rose.

Per Stück 36 bis 48 fr.

- Amphidrite, groß, gefüllt, fleischfarb mit violett gestreift, gefranzt.
 Turenne, groß, gefüllt, roth und weiß marmorirt.

Rosa gallica, die gallische Rose.

Per Stück 36 bis 48 fr.

- Belle Africaine, klein, gefüllt, schwärzlich sammtpurpur.
 Belle rubannée.
 Camayeux, purpur mit weiß gestreift.
 Diogenes.
 Oeillet flamand, mittelgroß, sehr gefüllt, weiß mit dunkelrosa.
 Ohl, gefüllt, purpur mit dunkelcarmoisin.
 Panachée double, dunkelrosa, weiß gebändert.
 Schirmaker, groß, gefüllt, dunkelviolett.

Rosa centifolia, hundertblättrige oder Bauern-Rose.

- * Minor, klein, gefüllt, lebhaft rosa fl. — 12 fr.
 Ordinaire, gewöhnliche, groß, gefüllt, dunkelrosa " — 12 "
 Unique panachée, gefüllt, weiß, zuweilen gestreift 1. — "

Rosa centifolia muscosa, Moos-Rose.

Per Stück 36 bis 48 fr.

Aristide (*Laffay*).

* Arthur Young, groß, gefüllt, dunkel violet=purpur.

Baron de Wassenaer (*Verdier*), starkwüchsig, gefüllt, schön geformt, lila=roth, in Büscheln von 15 — 20 Blumen blühend.

* Centifolia, die gewöhnliche Moosrose 24 fr.

Coelina, gefüllt, die schönste, sammetartig dunkelroth.

* Dr. Marjolin, neu, gefüllt, leuchtend roth.

Frédéric Soulié, gefüllt, purpur=carmoisin.

Gloire des Mousseux, gefüllt, fleischfarb=rosa.

* Henry Martin, neu, groß, gefüllt, lebhaft roth.

Mademoiselle Alboni (*Verdier*), gefüllt, incarnat=rosa.Nuit de Young (*Laffay*), halb gefüllt, dunkelpurpur=violet.

Princesse royale, gefüllt, fleischfarb=rosa.

* Purpurea rubra, fast gefüllt, dunkelsammetpurpur, prächtig.

* Unique de Provence, rein weiß.

panachée, weiß mit panachirtem Holz.

William Lobb, carmin mit blau=violet.

Rosa capreolata und rubifolia, laufende Feldrose, Ayrshire-Rose.

(Mit laufenden Zweigen und Blüthen in großen Büscheln; für Lauben, Spaliere, Mauern und Pyramiden geeignet.)

[Wurzelsäht per Stück 24 fr. — Die mit † bezeichneten sind hochstämmig veredelt als Trauerrosen abgebar, per Stück 48 fr. bis fl. 1.]

Baltimore Belle, wischweiß, sehr gefüllt, schön gebaut, nach Thee duftend, ohne Bedeckung den Winter ausdauernd.

† Beauty of the prairies, sehr gefüllt, schalenförmig, lebhaft dunkelrosa mit hellen Mittelstreifen, ohne Bedeckung ausdauernd.

De la Grifferai, groß, gefüllt, purpur=carmin, sehr schätzbar.

† Dundee Rambler, weiß=fleischfarbig, halb gefüllt, reichblühend.

Pride of Washington, fein lila=rosa, gefüllt.

Triumphans, dunkelroth und fleischfarbig, gefüllt, sehr schön.

Rosa indica Thea, die indische immerblühende Theerose.

Alle hierher gehörigen Rosen ertragen zwar unsere härteren Winter nicht ohne Schutz; allein es ist bekannt, wie sehr leicht man sich davon im freien Grunde eine dauernde und üppige Blüthe verschaffen kann, sobald man die Pflanzen vor Winter ausgräbt und an irgend einen geschützten Ort einschlägt. Im März werden sie wieder wie vorher gepflanzt und leiden dadurch weder empfindliche Unterbrechung im Wachsthum, noch im Blühen.

Wurzelsäht pr. Stück 36 fr.

* Alba rosea, neu, groß, gef., weiß mit rosa Centrum.

* Amabilis, groß, schön rosa.

* Amour des dames

* Belle Archinto, gef., fleischfarb mit gelblich rosa nuancirt.

* Bougère, groß, gef., hortensienrosa.

* Buret, groß, gef., purpurroth, sehr wohlriechend.

* Canary, mittelgroß, hellrothgelb.

* Comte de Paris, gef., fleischfarbrosa.

* Comtesse de Seguret.

- * Comtesse de Brossard, weiß, nach innen gelb, neu.
- * Devoniensis, groß, sehr gef., gelblich weiß, prächtig.
- * Gloire de Bordeaux, sehr groß, gut gef., silberweiß, äußere Petalen lebhaft rosa, extra.
- * Hildegarde.
- * Homère, gef., chamoisrosa mit salmrosa Centrum.
- * Jules Felice.
- * La boule d'or, groß, gef., schön dunkelgelb.
- * Lady Warender, gef., rein weiß.
- * Louise Clément, weißgelb mit rötlichem Centrum.
- * Lutea.
- * Mad. Adèle Jourgaut, schön hellgelb.
- * Damaizin, groß, fleischfarb mit salmroth.
- * de Vatry, groß, gef., dunkelrosa.
- * Falcot, gef., nanfingelb in hellgelb übergehend.
- * Hardeley.
- * Maurin, weiß mit lachsroth nuancirt.
- * Williams.
- * Mélanie Willermoz, sehr groß, gef., weiß mit lachsgelbem Centrum.
- * Princesse Marie, groß, gef., rosafleischfarb auf gelblichem Grund.
- * Queen Victoria.
- * Rachel.
- * Regulus, gef., leuchtend kupferrosa mit dunklerem Centrum.
- * Sombreuil, groß, leicht lachsgelb.
- * Souvenir d'un frère.
- * Taglioni, groß, gefüllt, weiß mit gelbem Centrum.
- * Triomphe du Luxembourg, sehr groß, gef., roth mit aurore Centrum.
- * Vicomtesse de Cazes, gef., kuppfrig gelb.

Rosa ind. Noisettiana, die immerblühende Noisett-Rose.

Starkwüchsig, in großen Büscheln blühend und sehr geeignet für Gruppen in's freie Land.

Per Stück 48 fr. bis fl. 1., wurzeläst 30 fr.

- Aimé Vibert, sehr gefüllt, rein weiß, sehr schätzbar.
- * America, gelb mit lachsfarbigem Centrum.
- Caroline Marniesse, kugelförmig, fleischfarbweiß.
- Céline Forestier (*Liéris*), groß, gefüllt, lebhaft gelb.
- * Deprez, groß, gefüllt, rosa mit gelbem Schein.
- * Fellemberg 24 fr.
- Isabella Gray, groß, gefüllt, gelbgelb. fl. 1. 12 fr.
- * Laïs.
- * Lamarque, weiß, mit gelber Mitte.
- * Mad. Herrmann, fleischfarben, neu.
- * Princesse Marie.
- * Solfatare, schwefelgelb.

Rosa semperflorens (R. bengalensis chinensis), die immerblühende bengalische Rose.

Fabier, halbgefüllt, blendend roth, für's freie Land zu Effectgruppen sehr geeignet,
wurzeläst 24 fr.

Semperflorens, die gewöhnliche, wurzeläst 48 fr.

Rosa Bourbonica (Isle Bourbon), die immerblühende Bourbon-Rose.

(Sämmtlich stark duftend, wohlgebaut, starkwüchsig, schön belaubt und sehr schätzbar für das freie Land, für die Topfcultur und Blumentreiberei.)

Per Stück 48 fr. bis fl. 1. 12 fr.

- * Auguste Vacher.
- * Blanche Laffitte, starkwüchsig, gefüllt, weiß, leicht geröthet, sehr blumenreich.
- Cathérine Guillot, groß, regelmäßig gefüllt, dunkelrosa.

- * Charles Robin, fleischfarbig-weiß, gefüllt.
 * Duc de Crillon, feuerroth.
 * Duc de Richmond, gefüllt, roth.
 Edith de Murat, klein, gefüllt, weiß mit leichtrosa überhaucht.
 Edouard Desfossé, gefüllt, glänzend rosa, sehr schön.
 Etoile du matin, gefüllt, dunkelrosa mit violett.
 Ferdinand Deppe (*Verdier*), gefüllt, amaranthroth mit violett.
 * Georges Cuvier, gefüllt, kirchroth mit rosa milancirt.
 * Gloire de Dijon (*Jacotot*), auroragelb, prächtige Preisblume.
 * Gloire de Vitry.
 Impératrice Eugénie, gefüllt, zart hellrosa, extra.
 Joseph Gourdon, gefüllt, incarnatroth.
 Julie de Fontenelle, gefüllt, violetroth, mit leichtem Veilchenduft.
 * Jupiter, gefüllt, dunkel violetroth.
 Leweson Gower.
 * Louise Margottin, neu, glänzend hellrosa in weiß übergehend.
 * Louise Odier, gefüllt, schön rosa.
 * Madame Adelaide Ristori, gefüllt, dunkel kirchroth mit kupfrigem Reflex.
 " Charlet, schön rosa, kräftig und reichblühend.
 " Desgâches, gefüllt, glänzend rosa.
 * Mademoiselle Emin (*Pernet*), mittelgroß, gef., schön weiß mit leichtem rosa Anflug.
 * Mandarin chinois.
 * Pauline Bonaparte.
 Paul Joseph, gefüllt, dunkel carmoisin-purpur, unübertrefflich reichblühend.
 Paxton, gefüllt, dunkelrosa, sehr starkwüchsig.
 Prince de Croix, gefüllt, schön rosa.
 Princesse Clémentine, gefüllt, violetroth.
 Reine des îles Bourbon, gefüllt, lebhaft fleischfarb.
 Souvenir de l'Arquebuse, Preisblume.
 " de Malmaison, sehr groß, sehr gefüllt, atlasweiß, unübertrefflich.
 " de Malmaison à fl. rose (*Verschaffelt*), Form der Malmaison, glänz. rosa.
 " de l'Exposition de Londres, gefüllt, sammetfcharlach.
 Spartacus.
Symphorosa (R.), starkwüchsig, sehr gefüllt, centifolienartig, dunkelrosa, erträgt vor allen anderen Bourbons- und Remontants-Rosen unsern Winter ohne Schutz im freien Felde. Eine herrliche Acquisition!
 Triomphe de Bordeaux.

In größeren Partien können geliefert werden:

Landrosen zu Gartenanlagen, gewöhnl. ohne Namen, pr. 100 St. fl. 10. bis fl. 15. u. fl. 25.
Hochstämme Rosen nach unserer Wahl in den schönsten Sorten der Abtheilungen **bifera**, **muscosa**, gallica, hybrida, **hybrida bifera** u. **Bourbons**, sammtl. in 3 bis 4 Fuß hohen Kronbäumchen mit Namen, pr. 100 St. fl. 50 bis 80.

Einige Staudengewächse.

Die mit * bedürfen der frostfreien Ueberwinterung.

	fl.	fr.		fl.	fr.
Achillea millefolium fl. rubro . . .	—	6	Aquilegia californica, gefüllt . . .	—	20
ptarmica fl. pl.	—	8	canadensis, niedrig, gelb		
Adonis vernalis	—	18	mit roth	—	12
Alyssum atlanticum	—	12	vulg. kermesina purpur.	—	20
saxatile	—	18	Arundo donax *	—	36
Althæa rosea, schott. Malve, beste			fol. var. *	1	30
gefüllte, in vielen Farben, (Sa-					
menpflanzen)	—	12	Beide prachtvolle Decorationspflanzen;		
per 12 Stück	1	30	die panachirte Abart von wunderbar schönem		
Amsonia salicifolia	—	12	Effekt ist indessen weit zarter als die		
			Stammform.		

	fl.	fr.		fl.	fr.
<i>Asclepias princeps</i>	—	24	<i>Calystegia pubescens</i> , ausdauernde		
<i>syriaca</i>	—	6	Winde aus China mit rosen-		
<i>tuberosa</i> , prächt. für Haide- u. Erde	—	24	ähnlichen gefüllten Blumen in		
<i>Aster grandiflorus</i>	—	18	dichten Quirlenden	—	12
<i>linifolius</i>	—	24	per 12 Stück	2	—
<i>multiflorus</i>	—	12	<i>Campanula grandiflora</i> (Wahlen-		
<i>roseus</i> (atropurpureus)	—	18	<i>bergia</i>)	—	24
<i>Astragalus galegiformis</i> , Canarien-			<i>Carpathica</i>	—	12
vogelftaude	—	20	<i>coronata</i>	—	18
<i>Aubrietia</i> (<i>Alyssum</i>) <i>deltoidea</i> , prächt-			<i>garganica</i> , schöne Ampelpflanze	—	24
tige, sehr früh blühende, roth-			<i>pyramidalis</i>	—	18
violette Einfassungsblume	—	12	<i>Cassia marylandica</i>	—	12
<i>Caltha palustris</i> fl. pl., herrlicher			<i>Chelone barbata coccinea</i> , *, sehr		
Frühlingsschmuck	—	15	schön	—	12
per 12 Stück	2	24			

Chrysanthemum.

Anfangs Mai abgebar, per Stück 24 fr., 12 Sorten nach unserer Wahl fl. 4.

Neue von M. Fortune aus Japan eingeführte Sorten.

Bronze Dragon, broncefarbig.	Laciniatum, weiß.
Grandiflorum, gelb, sehr groß.	Roseum punctatum, hellrosa getupfelt.
Japonicum, kastanienbraun mit braun	Striatum, weiß mit carmin gestreift.
punktirt.	Jellow Dragon, goldgelb.

Neue englische.

Carissima (<i>Smith</i>), weiß, gestreift und	Lord Ranelagh (<i>Salter</i>), hell orangeroth.
punktirt mit rosa.	Orpheus (<i>Clark</i>), rosa, röhlich punktirt.
Dido (<i>Smith</i>), gelblichweiß, extra gefüllte,	Pomona (<i>Salter</i>), dunkel orange mit hellem
niedrig.	Centrum.
Duchesse of Buckingham (<i>Salter</i>), rein	Princessin Louise von Hessen (<i>Smith</i>),
weiß mit schwefelgelbem Centrum.	hellrosa, dunkler punktirt.
Julia Grisi (<i>Smith</i>), prächtig hellrosa.	Seraph (<i>Smith</i>), schwefelgelb mit dunklerem
La belle Blonde (<i>Smith</i>), hellchamois,	Centrum, von schöner Form.
groß, von schöner Form.	Victor Hugo (<i>Smith</i>), dunkel carmoisin-
Lord of the Isles (<i>Clark</i>), orangerosa	braun, Centrum kastanienbraun.
mit chamois.	

Kleinblumige (Pompon).

Fairy (<i>Salter</i>), citrongelb mit orange Rand.	Helene Lindsay (<i>Salter</i>), rahmweiß, kugelf-
Fairest of the fair (<i>Salter</i>), fein hellrosa,	förmig.
silberfarbig punktirt.	The little Gem (<i>Ingram</i>), dunkelfirnis-
Julia Engelbach (<i>Smith</i>), dunkelgoldgelb	farben.
mit braun punktirt.	

	fl.	fr.		fl.	fr.
<i>Clematis integrifolia</i>	—	12	<i>Dianthus barbatus marginatus</i> ocu-		
<i>flammula</i> , S	—	12	latus, neu und schön	—	12
Andere bei den Gießzügen.			<i>Dictamnus fraxinella</i>	—	12
<i>Convallaria majalis</i> , Maiblümchen .	—	3	<i>Dielytra spectabilis</i> , wunderschön,		
per Duzend	—	24	12 fr. bis	—	36
<i>Coreopsis delphinifolius</i>	—	30	per 12 Stück fl. 2. bis	4	—
<i>Dactylis glomerata</i> fol. var., sehr			<i>Dracocephalum Louisianum</i>	—	12
schönes Wandgras	—	24	<i>Echinops ruthenicus</i> , eine sehr schöne		
<i>Delphinium formosum</i> , prächtig .	—	12	blauflüh. distelart. Pflanze, deren		
per 12 Stück fl. 2., per 100 St.	15	—	Blumen sich auch in getrocknetem		
Hendersoni	—	24	Zustande sehr lange halten	—	12
			per 12 Stück	2	—

	fl.	fr.		fl.	fr.
Epimedium rubrum, neu	—	24	Iris germanica.		
Farfugium grande	—	30	Minerva, dunkelblau, früh.		
Galanthus nivalis pr. Dgb.	—	12	Multicolor, prächtig gelb-gelb.		
fl. pleno " "	—	24	Nationale.		
Galega officinalis	—	12	Othello, dunkelblau, extra.		
" orientalis	—	12	Pattersoni, viol. mit aschgrau,		
Geranium platypetalum, neu	—	18	extra.		
Glycine Apios	—	12	Pulcherrima.		
Gynierium argenteum. *, neues			Raphael, extra feine Zeichnung.		
Bamapasgras, prächtig auf Ra-			Sordida.		
senplätzen, überwintert unter			Unique.		
leichtem Schutze . 48 fr. bis	1	—	Venusta.		
Gypsophylla paniculata, sehr fein,			van de Will, sehr groß, gold-		
auf Rasenplätze passend	—	12	farb. und carmoisin.		
Helleborus niger	—	24	Zebrina, gelb mit carmoisin.		
Hemerocallis alba (Funkia)	—	12	pr. Stück	—	12
coerulea	—	12	Viele schöne Sorten in Rom-		
cucullata fol. var., schöne De-			mel pr. Dgb.	1	36
korationspflanze	—	24	foetidissima fol. varieg.	—	24
grandiflora (Funkia)	—	24	graminea	—	12
flava	—	12	pumila	—	3
fulva	—	12	" atroviolacea	—	6
rutilans	—	24	" lutea	—	9
undulata fol. var., prächtige			sibirica, äußerst zierlich	—	12
Deflorationspflanze	—	24	stenogyna	—	12
Hibiscus roseo grandifl. rus, *, be-			versicolor	—	12
darf nur leichter Laubdecke, wahr-	—	24	Lathyrus latifolius	—	18
haft prachtvoll			Linum Lewisii grandiflorum	—	12
Iris germanica.			Lychnis chalcidonica	—	9
Alonzo.			fl. pleno major	—	30
Amoena.			Mentha piperita	—	9
Anais.			Pæonia chinensis pr. Stück		18
Apollon.			12 Stück nach unserer Wahl	2	—
Arlequin, weiß m. purp., extra.			100 " " " "	15	—
Bronze Stoffels.			Die chinesischen Paeonien treten in so		
Canary, sehr schön hellgelb.			kräftigen Formen auf, daß man glaubt, die		
Candida, hellblau u. chamois.			vollendetsten Ziersträucher vor sich zu haben.		
Diana, blau.			Die Blüthenstengel wachsen je nach Sorte		
Florentine, weiß, wohlriech.			3 bis 5 Fuß hoch heran, verästen häufig in		
Foetida, blau mit lilla, extra.			noch 3 bis 4 kleinere Blumenweige und tra-		
Franklin, blaßviolett, extra.			gen sich stolz über dem krafftollen Laube.		
Garibaldi, dunkelviol., extra.			Die Farben der Blumen sind meist sehr leb-		
Göthe, hellgelb, unt. Bl. weiß			haft, blendend weiß, fein weißgelb, zart		
mit braun.			fleischfarb, rosa, dunkelroth, seidenartig dun-		
Haematophylla, schönste dun-			kelcarmoisin mit zahlreichen dazwischen lie-		
felblau.			genden Abstufungen. Die Pflanzen bleiben		
Horatius, schwefelgelb m. weiß.			frisch und schön belaubt bis nach den ersten		
Jenny Lind, hell u. dunkelblau.			Winterfrösten.		
La triste Isabelle, purpur			Die Cultur dieser Paeonien ist noch ein-		
marmorirt.			facher als diejenige der Pæonia Moutan;		
La virginité, perlfarb. m. gelb.			denn die P. chinensis begnügt sich mit dem		
Lord Grey.			gewöhnlichsten Gartenboden, und hat selbst		
Mad. Ristori, aschweiß, unt.			in sehr kalten Gegenden vom Froste nichts		
Bl. mit carmoisin geadert,			zu fürchten, weil die Knollen oder Wurzeln		
extra.			zu Triebe derselben fast 1/2 Fuß unter der		
Margot, bläulich-weiß.			Erdoberfläche liegen. Es bleibt also kaum		
Maria Stuart, helllila.			eine andere Sorge übrig, als die Beete alle		
Medea, gelb mit braun mar-			zwei Jahre recht gut zu düngen, um Boden		
morirt, extra.			und Pflanzen vor Erichöpfung zu bewahren.		
			Papaver bracteatum (atrosangu-		
			neum	—	24
			Phlox, neue Sorten, aus Kreuzung		
			des Phlox decussata mit Phl.		
			suffruticosa genannten 12 fr. b.	—	24
			12 Sort. nach unserer Wahl fl. 2. bis	4	—

	fl.	fr.		fl.	fr.
Phlox setacea Nelsoni, eine der schönsten Einfassungspflanzen, überdeckt sich mit zahllosen weißen Blüten, deren Flor gegen Mitte April beginnt und sich bis gegen Ende Mai fortsetzt; unsern Winter überdauert dieselbe ohne irgend Schutz zu bedürfen . . . pr. Stück	—	24	Spiraea filipendula fl. pl., sehr schön	—	18
6 Stück fl. 1. 30 fr. 12 Stück	2	—	ulmaria fl. pl.	—	18
Plumbago Larpentæ	—	12	ulmaria fol. var.	—	18
Polemonium coeruleum grandiflorum, neu	—	30	Humboldti	—	24
fol. var.	—	42	Statice eximia	—	24
Polygonum bistorta	—	12	Stenactis speciosus.	—	18
Potentilla bicolor grandifl. pleno, prächtig	—	24	Stipa pennata, Fiebergras	—	18
Victoria, schön	—	24	Struthiopteris germanica, schöner Farn	—	30
Primula veris, die Gartenprimel	—	6	Thalictrum aquilegifolium	—	12
acaulis spectabilis	—	24	speciosum	—	18
Auricula, schöne Aurikeln	—	12	Tradescantia virginica splendens	—	18
Pyrethrum Thimisteri	—	18	Trollius altaicus	—	24
Delhayanum	—	18	asiaticus	—	24
Ranunculus aconitifolius fl. pleno	—	24	chinensis	—	24
acris fl. pleno	—	12	europæus	—	24
Rheum Tobolsk, riesenh. Blattsp.	—	24	hybridus floribundus	—	24
Myatt's Queen, engl. Gemüse	—	24	Valeriana rubra	—	10
Rudbeckia fulgida	—	20	Veltheimia uvaria, prächt., traubenblüthig, mit orange-schwarlachrothen Blumen 36 bis	—	48
purpurea	—	20	Veronica corymbosa	—	24
Salvia argentea	—	24	Viola altaica, großblühendes Stiefmütterchen, Samenpflanzen pr. 12 Stück	1	—
Scabiosa austriaca	—	12	obliqua flore striato	—	12
ochroleuca	—	20	odorata fl. albo pleno	—	12
Scutellaria macrantha	—	18	rubro plenissimo	—	12
Sedum atropurpureum	—	18	coeruleo pleno	—	12
Fabarium, prächtig	—	24	Wahlenbergia grandiflora A	—	24
Sieboldi	—	12	Yucca flaccida, eine frei ausst. Pflanzpflanze fl. 1. 30 fr. bis	3	—
telephinum purpureum	—	18	filamentosa „ 1. 30 „ 3	—	—
Solidago multiflora	—	12	pendula (recurva) fl. 1. 30 fr. b.	10	—
procera altissima	—	12	stenophylla, klein	2	—
			stricta	1	30
			avranchensis	5	—

Blumenzwiebeln und Knollen.

Hyacinthen, gefüllte und einfache zum Treiben in Töpfen oder auf Gläsern:

50 Prachtforten mit Namen nach unsrer Wahl fl. 10. — fr. bis fl. 14. — fr.

25 „ „ „ „ „ „ „ „ 5. — „ „ „ 6. — „

12 „ „ „ „ „ „ „ „ 2. 30 „ „ „ 3. — „

100 Stück, in roth, blau oder weiß gemischt für's Land „ 9. — „

100 „ alle Farben „ 8. 30 „

Tulpen, einfache Duc van Thol, gelb und roth 12 St. 42 fr. 100 St. „ 1. 12 „

gefüllte „ „ „ „ 12 „ 10 „ 100 „ „ 1. — „

„ Tournesol „ 12 „ 18 „ 100 „ „ 2. 24 „

Beste Mischung für's freie Land . . 12 „ 24 „ 100 „ „ 2. 30 „

Crocus vernus, gelb, blau, bunt und weiß 100 „ „ „ 40 „

Iris xiphoides, englische Iris, 10 schönste Sorten mit Namen — 36 „

„ „ „ 12 Stück gemischt — 30 „

„ **xiphium**, spanische Iris, 10 schönste Sorten mit Namen — 30 „

„ „ „ 12 Stück gemischt — 20 „

(Obgenannte können nur von Ende August bis Ende November verhandelt werden; auf Verlangen stehen specielle Verzeichnisse über Blumenzwiebeln gratis zu Diensten.)

	100 Stück	12 Stück	1 Stück
Allium azureum, blauer Lauch			— 14
Molly, goldgelber			— 6
Alstroemeria aurea , goldgelbe Alströmérie			— 8
Amaryllis Belladonna major			— 36
formosissima	11. —	1. 24	— 8
longiflora alba			— 24
rosea			— 18
Anemonen , gefüllte persische, in 10 schönsten Sorten	1. 45	— 20	— 2
in bestem Rommel	1. 10	— 12	— 2
scharlachrothe	2. 30	— 24	— 2
Appenina		— 42	— 4
nemorosa fl. albo pl., gefüllte weiße		— 33	— 3
Walb-Anemone			
Convallaria majalis , Maiblumenfeime, blüßbar	3. —	— 24	— 3
fl. roseo, rothblühende		1. 6	— 6
Eranthis hyemalis (Helleborus), schöne gelbe früheste		— 24	— 3
Einfassungsbäume			
Erythronium dense , fl. albo major		1. 6	— 6
purpureo		— 44	— 4
Ferraria tigrida , Pfauenlilie		— 30	— 3
Fritillaria maxima , Kaiserkrone, rothe			— 9
gelbe			— 12
Krone auf Krone			— 10
Schlachtschwert			— 10
gefüllte rothe			— 32
gelbe			— 54
10 Stück in 5 Sorten fl. 2.			
Fumaria bulbosa , schöner Ofterluzey, für schattige Plaz-		— 24	— 3
batten			
Galanthus nivalis , Schneeglöckchen		— 8	— 1
fl. pleno, gefülltes		— 30	— 3
Gladiolus communis fl. purpureo, purpurroth	2. —	— 18	— 2
floribundus, weiß mit rosa	3. 20	— 30	— 3
Gandavensis, roth roth und gelb	3. 48	— 36	— 4
hybridus, siehe Verzeich-			
niss am Schluß			
ramosus, gelb mit roth	3. 20	— 30	— 3
Leucojum aestivum , später Schneetropfen		1. 6	— 9
vernum, sehr früh blühend		1. 42	— 15
Lilium bulbiferum, Feuerlilie		1. 12	— 8
candidum, weiße Lilie		1. 30	— 8
flore pleno, gefüllt blühend			— 12
chalcedonicum, chalcedonische scharlachrothe			— 10
excelsum (Isabell.), chamoisg. gr. Türkenbundl.			— 48
fulgens			— 22
maculatum			— 22
japonicum longiflorum			— 8
Takesima			— 40
Feu Kwam			— 48
Kimigajo			1. 24
Fekinata			2. 24
Martagon, Türkenbundlilie, diverse Sorten		1. —	— 6
speciosum album (L. lancifol.), weiße jap. Lilie			— 18
rubrum, dunkel gefleckte			— 18
punctatum, groß schwarzgefleckt			1. 12
superbum, gelb mit schwarz punktiert, sehr wohlfr.			— 16
tigrinum, gefleckte Tigerlilie		1. 30	— 9
umbellatum var., prächtig und ausdauernd		4. —	— 24

	100 Stück	12 Stück	1 Stück
Ornithogalum nutans		— 44	— 4
pyramidale, pyramidenförmige		1. 30	— 8
umbellatum, bodenblütig		— 44	— 4
Ranunkeln , gefüllte persische in extra Kommet	— 48	— 8	— 1
gef. türkische Black turban	— 36	— 6	— 1
Carmin turban	2. —	— 20	— 2
Merveilleuse	— 54	— 9	— 1
Romano, roth	— 30	— 6	— 1
Seraphique d'Algier, gelb	— 48	— 8	— 1
Turban d'or	— 48	— 8	— 1
Rigidella flammula			— 14
Seylla peruviana alba , weiße peruvianische			— 20
coerulea, blaue			— 20
stellata			— 8
Tropaeolum pentaphyllum			— 24
Tuberosen (<i>Polyanthes tuberosa</i>), einfache blühbare		— 24	— 3
gefüllte		— 36	— 4

Gladiolus Gandavensis hybridus.

Die Kultur dieser prachtvollen Zwiebelgewächse bietet keine Schwierigkeiten; sie gedeihen am kräftigsten in einer Mischung von Laub- und zarter nährhafter Rasenerde mit etwas feinem Sande. Gegen Ende April bis Ende Mai werden sie ausgepflanzt, gegen Ende October wieder herausgenommen und in trockenem Sande frostfrei überwintert. — Der Versandt kann erst Anfangs November erfolgen.

Aglæ (S.), salmroth, fein	fl. —	18 fr.
Archimède (S.), lichtroth, die unteren Petalen chamois-roth gestreift	„ —	18 „
Berenice (S.), schön rosa mit orange panachirt u. carminpurpur gefleckt	„ —	30 „
Calypso (S.), fleischfarb., rosa gestrichelt und carmin gefleckt	„ —	24 „
Canari (S.), hellgelb, untere Petalen mit rosa getuschelt	„ —	30 „
Charles Rouillard (S.), lebhaft carminroth	„ —	30 „
Clémence (S.), gr., zart rosa, mit dunkelrosa miancirt	„ —	24 „
Comtesse de Bresson (S.), roth, die unteren Petalen violett miancirt	„ —	18 „
Courantii fulgens (<i>Courant</i>), lebhaft carmoisinroth, sehr effectvoll	pr. 12 Stück „	3. — „
Daphne (S.), hellfirchroth, dunkler panachirt	„ —	24 „
Dr. Andry (S.), lebhaft orange	„ —	18 „
Don Juan (S.), lebhaft zimmober=orange	„ —	12 „
Edithe (S.), rosa-fleischfarb., dunkler panachirt	„ —	18 „
Egerie (S.), hell=orangerosa, dunkelrosa panachirt	„ —	18 „
Hélène (S.), lilaweiß mit violett gestreift und gefleckt	„ —	24 „
Impératrice (S.), fleischfarb., violettecarmin gefleckt	„ —	24 „
Isofine (S.), fleischfarb., mit violettecarmin gefleckt	„ —	30 „
Louis van Houtte (<i>Truffaut</i>), dunkelcarmin mit purpur gefleckt	„ —	30 „
Madame Coudrec (S.), hell carmin schattirt	„ —	18 „
Hacquin (S.) gelblich weiß, lila schattirt und gesäumt	„ —	48 „
Paillet (T.), zimmobercarmin	„ —	18 „
Victor Verdier (T.), dunkelrosa mit carmin gefleckt	„ —	30 „
Mazeppa (S.), orangerosa, gelbe große Flecken	„ —	30 „
Monsieur Blouet (S.), groß, rosacarmin	„ —	18 „
Lord Raglan (S.), lachsrosa, carmin dunkelmennigroth gefleckt	„ —	36 „
Monsieur Corbay (S.), hell=orangeroth	„ —	18 „
Vinchon (S.), licht salmroth, weiß gestreift	„ —	18 „
Nemesis (M.), rosa m. weiß gestreift, carmin gefleckt	„ —	24 „
Neptun (S.), schön roth, carmin panachirt und gefleckt	„ —	24 „
Ophir (S.), dunkelgelb mit purpur Flecken	„ —	36 „
Osiris, dunkelcarmoisin	„ —	18 „
Pallas (S.), lebhaft rosa, dunkler gestreift	„ —	18 „
Pellonia (S.), sehr schön rosa panachirt	„ —	18 „
Pégase (S.), fleischfarb, untere Petalen chamois, mit purpur Flecken	„ —	24 „

Prémices de Montrouge	fl. — 18 fr.
Princesse Mathilde (S.), zart rosa, dunkelrosa gestr., große carm. Flecken	" — 48 "
Rebecca (S.), weiß, leicht lilä getuscht	" — 24 "
Rembrandt (S.), glänzend dunkelscharlach, extra	" — 36 "
Sulphureus (S.), schwefelgelb	" — 36 "
Theresa (Malet), hell orangefosa, carmin Flecken	" — 36 "
Triomphe d'Enghien, lebhaft roth	" — 18 "

Niederbleibende Varietäten.

Comtesse Paul de Ségur (Damage), zart rosa, stark mit carm. gestreift fl. — 48 fr.	
Eveline Brifère, rosapurpur	" — 18 "
Fanny Rouget (S.), lebhaft rosa, schön	" — 18 "
Fulgens aurea picta (V.), lebhaft roth, gelb punktiert	" — 18 "
Othello (S.), hell-orangeroth	" — 30 "

Bei Abnahme von größeren Parthien oder Sortimenten ermäßigen wir die Preise.

12 Stücke in 12 Sorten nach unserer Wahl fl. 7. —

Georginen.

Folgende **niedrig bleibende Varietäten**, welche sich durch Blüthenreichtum auszeichnen, sind von Mai ab in gut bewurzelten Pflanzen abgebar, und empfehlen wir dieselben bestens.

Nº	1.	Alba multiflora, weißer Liliput	3	3uß.	30 fr.
"	2.	August Sieckmann, hellpurpur mit weißen Spitzen	3	"	24 "
"	3.	Baldur, leuchtend zimmober	3	"	18 "
"	4.	Clara Wieck, milchweiß mit violettgestamnten Spitzen	3	"	24 "
"	5.	Damenschmuck, rosa mit carmoisin getuscht und gestreift	3	"	18 "
"	6.	Delphine Gay, scharlach, Liliput	2 1/2	"	30 "
"	7.	Deutsche Bellis, violettrosa mit rosaweißen Spitzen, Liliput	2	"	24 "
"	8.	Deutsches Schneeröschen, rein weiß, blumenreich	3	"	30 "
"	9.	Dr. Schwebes, carminscharlach, Liliput	2	"	18 "
"	10.	Emma, dunkelrosa mit aschgrauer Rückseite, groß	2	"	18 "
"	11.	General Tom Thumb, rosa, nach innen isabellfarbig, stark carmoisin getuscht	3	"	18 "
"	12.	Goutte d'or, feurig citrongelb, vielblumiger Liliput	2	"	24 "
"	13.	Griseldis, gelb mit carmin getuscht	2 1/2	"	18 "
"	14.	Gruss an Wasungen, goldig isabellfarbig mit salmrother Rückseite, dicht geröhrt	2	"	24 "
"	15.	Hans Sachs, licht goldgelb mit scharlach gestamnten Spitzen	2 1/2	"	18 "
"	16.	Ingress, lilacarm, vielblumig	2 1/2	"	24 "
"	17.	Kleiner Arthur, scharlach, Liliput	2	"	18 "
"	18.	Kleiner Freund, blutroth mit weißen Spitzen, Liliput	2	"	24 "
"	19.	Kleiner Fürst, carmoisinrothe Ränder mit weißen Spitzen, Liliput	2	"	24 "
"	20.	Kleiner Preusse, schwarzfirschroth mit rothweißen Spitzen, Liliput	2	"	24 "
"	21.	Kleines Silberröschen, silberlila, zarter Liliput	2	"	30 "
"	22.	Kleines Zinnoberröschen, glänzend sammtscharach, Liliput	2	"	24 "
"	23.	Klenke, licht amethystcarmoisin mit orange Spitzen	2 1/2	"	18 "
"	24.	Madame Desforges, weiß mit violettblau gestamnt und mar-morirt	3	"	18 "
"	25.	Perle (Mardner), weiß, sehr blumenreich	2	"	24 "
"	26.	Perle von Daaden, glühend zimmoberscharlach	2 1/2	"	18 "
"	27.	Präsident Heimbürg, goldgelb mit carmin getuscht	3	"	18 "
"	28.	Sans souci, orange, stark scharlach getuscht	3	"	18 "
"	29.	Signora, scharlach, groß	2 1/2	"	18 "

Höhe.

Nº 30. Signora Ristori, rosaweiß mit leuchtend carmin überflammt	3 Fuß.	24 fr.
" 31. Striata Germania, gelbweiß mit rosa und carmoisin gestreift	4 "	18 "
" 32. Tom Puce, dunkel kastanienbraun	1½ "	24 "
" 33. Triomphe de Solferino, amaranthviolett, Riesenblume	2 "	24 "
" 34. Weiße Königin, rein weiß, extra schön	4 "	30 "
" 35. Zartes Mädchen, perlweiß, groß	3 "	18 "
12 Sorten nach unserer Wahl	fl. 3. —	fr.
12 " ältere in getheilten Landknollen	" 2. 30 "	
12 Stück gute Sorten in Kometen	" 2. —	

Ausdruck von <https://archive.org/details/RinzS1864>

S ä m e r e i e n .

Grassamen.

a) Nur Anlage von Bierrasen für Garten und Park.

Lolium perenne, ächt englisches Raygras	pr. 2 fl. —	12 fr.
do. do. extra feines Pacey's	pr. 100 2 " —	18. 30 "
Mischung für feine, dauerhafte Gartenrasen	pr. 2 " —	24. — "
do. höherer Gräser für den Park (sog. Thier-	pr. 100 2 " —	20. — "
gartenmischung)	pr. 2 " —	16 "
	pr. 100 2 " —	22. — "

Den schönsten lebhaft grünen feinen Grasplatz bildet unstreitig das Lolium perenne, welches man, um dem Rasen mehr Dauerhaftigkeit zu geben, mit einigen feinen niederen Gräsern vermischt. Der Hauptbestandtheil bleibt indessen immer Lolium perenne, welchem zwar einige Empfindlichkeit gegen übermäßige Kälte und Hitze, worüber gewöhnlich geklagt wird, nicht abzusprechen ist; allein da dieses Uebel unter den nämlichen Umständen, wo man Lolium perenne anwendet, die meisten Gräser miteinander gemein haben, ohne entfernt die gleiche Schönheit zu erreichen, so bleibt nichts anders übrig, als durch Kultur so weit möglich nachzuhelfen.

Vor der Aussaat, welche entweder im Spätsommer zu Ende August bis Mitte September oder im Frühjahr von März bis Mitte April geschehen kann, wird das Land gut umgegraben und geebnet. Nachdem der Same sehr dicht — 130 Pfd. auf einen hiesigen Morgen, oder ungefähr 1 Pfd. auf 12 Quadratfuß — und gleichmäßig ausgestreut worden, hackt man ihn vermittelst Rechen unter und bedeckt ihn möglichst mit einer dünnen Schicht bester Gartenerde. Die Oberfläche wird dann durch Bretschen, die sich der Arbeiter an die Füße bindet, glatt und fest getreten, oder gewalzt. Das Begießen findet erst bei dringender Nothwendigkeit Statt, da, wenn einmal begonnen, bis zum Eintritt des Regens damit fortgefahren werden muß.

Sobald das Gras 3 bis 4 Zoll Höhe erreicht hat, wird es, wozu ein geübter Mäher erfordert wird, jedesmal abgemähet, abgekehrt und möglichst mit einer Walze übergegangen; desto besser, wenn hierauf ein gedeihlicher Regen folgt, weshalb man diesen Zeitpunkt zu treffen sucht. Aufkommendes Unkraut ist fleißig auszugäten.

Wintermalven.

Extra gefüllte schottische in 6 Farben à 1 Prise	fl. — 36 fr.
„ 12 „ „ 1 „	„ 1. — „

Vorzüglich schönblühende Sommergewächse.

1 Sortiment von 10 verschiedenen Sorten in	10 Preise fl. — 30 fr.
1 „ „ 20 „ „ „	20 „ „ 1. — „
1 „ „ 40 „ „ „	40 „ „ 1. 48 „
1 „ „ 60 „ „ „	60 „ „ 2. 36 „
1 „ „ 80 „ „ „	80 „ „ 3. 30 „
1 „ „ 100 „ „ „	100 „ „ 4. 24 „
1 Sortiment von 12 verschiedenen Einfassungsblumen in	12 „ „ — 36 „
1 „ „ 6 „ Schlingpflanzen in	6 „ „ — 36 „
1 „ „ 6 „ Biergräsern, zu Bouquets geeignet, in	6 „ „ — 30 „
1 „ „ 10 „ Sommerblumen, z. Trock- nen für Winterbouquets geeignet, in	10 „ „ — 54 „
1 „ „ 12 „ Bier-Kürbissen in	12 „ „ — 54 „

Gemischte Blumensamen.

Von verschiedenen ganz niedrigen Sorten zu Blumenrasen, Einfassung oder Gruppierung der Rabatten	pr. Loth fl. — 18 fr.
ditto etwas höhere von 1 bis 2 Fuß Höhe	„ „ „ — 18 „
ditto noch höhere von 3 und mehr Fuß Höhe	„ „ „ — 18 „

NB. Diese gemischten Blumensamen können gleich auf Ort und Stelle, wo sie gesät werden, unvers
pflanzt stehen bleiben.

Alle anderen Arten Gemüse-, Landwirtschaftliche, Wald- und Blumensämereien
besorgen wir auf Wunsch gern aus zuverlässigen Quellen.

Walderde für Rhododendron, Camellien, Azaleen und andere Pflanzen,
pr. Sack von circa 100 ℔ fl. 2. — fr.

Bast, feiner Cuba, zum Anheften der Pflanzen zc. . . pr. ℔ „ — 40 „

Blumenstäbe in Paqueten à 60 Stück:

1' lang 16 fr.	3' lang 26 fr.
1 1/2' „ 20 „	3 1/2' „ 30 „
2' „ 22 „	4' „ 38 „

Etiquetten von Holz zum Bezeichnen der Pflanzen, in Paqueten à 60 Stück:

3" lang 6 fr.	10" lang 18 fr.
5" „ 8 „	12" „ 20 „
7" „ 12 „	zum Anhängen 6 „

Neue Anlagen und Pflanzungen

jeder Art, sowie alle auf das Gartenwesen bezüglichen Geschäfte, sowohl
am hiesigen Orte wie auswärts, werden von uns übernommen und die
pünktlichste und geschmackvollste Ausführung unter mäßiger Berechnung
zugesichert.

Inhalts - Verzeichniss.

Tafel- und Oeconomie - Obstsorten :	Seite
Hochstämmige Aepfel	1
Zwerg - Aepfel	2
Zwerg - Aepfel auf Doucin	3
Hochstämmige Birn	4
Zwerg - Birn	5
Neue Birnsorten	7
Pyramiden - Birn auf Wildlinge	7
Aprikosen	8
Pflaumen	8
Kirschen	9
Pfirschen	10
Weinreben	10
Verschiedene Obstarten	13
Himbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren	13
Erdbeeren und Spargelpflanzen	14
Artischocken -, Rhabarber- und Esdragon - Pflanzen	15
Hochstämmige Bäume zu Allee- und Garten - Anlagen	15
Trauerbäume	16
Pyramidenbäume	16
Gehölz- und Ziersträucher - Sortiment	16
Rhododendron für's freie Land	24
Paeonia Moutan	26
Coniferen oder Nadelhölzer	27
Rosen - Sortiment	30
Staudengewächse	36
Chrysanthemum	37
Blumenzwiebeln und Knollen	39
Gladiolus Gandavensis var.	41
Georginen	42
Grassamen	43
Blumensamen - Sortimente	44
Walderde, Bast, Blumenstäbe, Etiquetten	45

Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Verzeichniß

der verschiedenen

**Tafel- und Oeconomie-Obstsorten,
Gehölze für Garten-Anlagen,
Rosen, Paeonien, Stauden etc.**

aus den Baumschulen

von

S. & J. RINZ

in

FRANKFURT A/M.

Bureau: Markt N^o. 25.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)